

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

« ____ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____ О.И.Коробьин

« ____ » _____ 2021 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ИСПОЛНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Версия 3.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Отчет о состоянии управления счетом asmt.006

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

« ____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
платежной системы и цифровых
технологий Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

« ____ » _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
регулирующего банковских
операций Национального банка
Республики Беларусь

_____ А.Н.Шевко

« ____ » _____ 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения acmt.006	5
3	Основная часть сообщения acmt.006	6
4	Соответствие полей сообщения МТ 999 (00), МТ 999 (01) XML-тегам сообщения acmt.006	7
5	Примеры сообщений	9

1

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Отчет о состоянии управления счетом» acmt.006, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение acmt.006).

Сообщение acmt.006 формируется оператором автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств (далее – расчетный центр) в ответ на полученные от банков плательщиков сообщения «Изменение режима функционирования счета» acmt.014 или «Отзыв сообщения» acmt.011 с целью информирования об отказе в приеме сообщения с указанием причины отказа.

Сообщение acmt.006 является функциональным эквивалентом сообщения MT 999 (00), MT 999 (01) об отказе в приеме MT 992.

Сообщение acmt.006 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 «acmt.006.001.07.xsd». Сообщение acmt.006 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения acmt.006

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения acmt.006, таблицы соответствия полей сообщения MT 999 (00), MT 999 (01) об отказе в приеме MT 992 XML-тегам сообщения acmt.006, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение acmt.006 включает в себя набор компонентов и элементов данных,

следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения acmt.006 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения acmt.006 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ АСМТ.006

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MsgId	О	Идентификация сообщения	
MsgId/Id	О	Идентификатор сообщения, присваивается отправителем сообщения	Согласно А.6 ¹
MsgId/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7

¹ Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ АСМТ.006

XML-тер	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
RltdRef	О	Информация о связанном сообщении	
RltdRef/Ref	О	Идентификатор связанного сообщения	Заполняется одним из значений: - из Refs/MsgId/Id связанного сообщения acmt.011; - из Refs/MsgId/Id связанного сообщения acmt.014
RltdRef/MsgNm	О	Наименование типа связанного сообщения	Заполняется одним из значений: - acmt.011.001.03; - acmt.014.001.03
StsRpt	О	Информация о статусе связанного сообщения	
StsRpt/Sts	О	Статус	
StsRpt/Sts/Rjctd	О	Статус отклонения	
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn	О	Причина отклонения	
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry	О	В собственном формате	
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Id	О	Код причины	[A-Z0-9]{3} Согласно справочнику N010
StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Issr	О	Издатель	[A-Z]{4} Указывается константа RJCT

4 **СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 999 (00),**
МТ 999 (01) XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ АСМТ.006

Соответствие полей сообщения МТ 999 (00) XML-тэгам сообщения acmt.006 приведено в таблице 4. 1.

Таблица 4.1

Сообщение МТ 999 (00)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тэг сообщения acmt.006
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
Заголовок	блок F	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	MsgId/Id
		Дата создания	Дата и время создания сообщения	MsgId/CreDtTm
Обязательная последовательность А: Общая информация				
20	Референс операции			-
21	Связанный референс		Идентификатор связанного сообщения	RltdRef/Ref
55	Посредник	Код посредника		-
		Наименование посредника		-
57D	Банк плательщика			-
59	Плательщик			-
79	Уведомление/извещение	Код уведомления <i>Справочно: 70 – уведомление о приеме; 74 - уведомление об отказе</i>	Код причины	StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Id
		Код типа взаимосвязанного ЭД		-
		Дата приема в АИС ИДО взаимосвязанного ЭД		-
		Время приема в АИС ИДО взаимосвязанного ЭД		-
		Ключевое слово СОО		-
		Код ошибки		-
		Текст описания ошибки		-
<i>Необязательная постороящаяся последовательность В: (детали счета по условию 1)</i>				

Сообщение MT 999 (00)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тэг сообщения asmt.006
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
25	Номер счета плательщика			-
26	Номер электронного кошелька плательщика			-
60F	Дополнительная информация			-
79	Уведомление/извещение	Код уведомления <i>Справочно: 70 – уведомление о приеме; 74 - уведомление об отказе</i>	Код причины	StsRpt/Sts/Rjctd/Rsn/Prtry/Id
		Код типа взаимосвязанного ЭД		-
		Дата приема в АИС ИДО взаимосвязанного ЭД		-
		Время приема в АИС ИДО взаимосвязанного ЭД		-
		Ключевое слово СОО		-
		Код ошибки		-
		Текст описания ошибки		-

5

ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

В данном разделе приведен пример сообщения МТ 999 (00) об отказе в приеме МТ 911 и созданного на его основе сообщения acmt.006.

F:/210405/00001GRC0000/00951002412001BC}{2:/7/7100/999/00/003302700000}{3:/PNS/0951002
412448290}{4:
:20:210405OP015753FB
:21:0D05210405000211
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/ALFABY2X
Г.МИНСК, ЗАО 'АЛЬФА-БАНК'
:59:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN193372435
ВОРОНЧУК ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ ИП
DOC03.MP4164580.3010393C001PB2
180504.ЛЕНИНСКИМ РУВД Г. МИНСКА
:25:BY91ALFA30132594850010270000
:60F:D210405BYN
:79:74911.210405.093507
/COO/Z65
-}{5:/00000000}

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.006.001.07">
  <AcctMgmtStsRpt>
    <!--Идентификация сообщения-->
    <MsgId>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <Id>050SIDO2021040500951002412001BC</Id>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-04-05T10:35:07+03:00</CreDtTm>
    </MsgId>
    <!--Информация о связанном сообщении-->
    <RltdRef>
      <!--Идентификатор связанного сообщения-->
      <Ref>270ABSB202104050D05210405000211</Ref>
      <!--Наименование типа связанного сообщения-->
      <MsgNm>acmt.014.001.03</MsgNm>
    </RltdRef>
    <!--Информация о статусе связанного сообщения-->
    <StsRpt>
      <!--Статус-->
      <Sts>
        <!--Статус отклонения-->
        <Rjctd>
          <!--Причина отклонения-->
          <Rsn>
            <!--В собственном формате-->
```

```
<Prtry>  
  <!--Код причины-->  
  <Id>Z65</Id>  
  <!--Издатель-->  
  <Issr>RJCT</Issr>  
</Prtry>  
</Rsn>  
</Rjctd>  
</Sts>  
</StsRpt>  
</AcctMgmtStsRpt>  
</Document>
```