

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя  
Правления Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

12.07.2022 № 33-14/239

Автоматизированная информационная система исполнения  
денежных обязательств  
Версия 3.0

**ФОРМАТЫ МХ-СООБЩЕНИЙ**

Отчет о статусе инструкции

МХ-сообщение rain.002

ЕУЯФ.D0000.П5.23

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.З.Конторович

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
регулирования банковских операций  
Национального банка Республики  
Беларусь

\_\_\_\_\_ А.Н.Шевко

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 2022

2022

---

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть МХ-сообщения rain.002 .....	6
3	Основная часть МХ-сообщения rain.002.....	7
4	Соответствие полей сообщения МТ 799 XML-тегам МХ-сообщения rain.002 .....	12
5	Примеры сообщений.....	19
	Перечень сокращений .....	34

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения rain.002, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.

МХ-сообщение rain.002 имеет следующие подтипы:

**01** – информация о приеме или отказе в приеме МХ-сообщения rain.008;

**02** – уведомление о приеме от банка плательщика МХ-сообщения rain.008 (подтип 11).

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа «Структура и форматы финансовых сообщений. Общее описание» ЕУЯФ.Ф0000.П5 (далее – [1]).

МХ-сообщение rain.002 (подтип **01**) формируется расчетным центром и направляется прямым участникам АИС ИДО в ответ на МХ-сообщение rain.008 с информацией о его приеме или отказе в приеме с указанием причины отказа.

МХ-сообщение rain.002 (подтип **02**) формируется расчетным центром и направляется взыскателю – прямому участнику АИС ИДО для уведомления о приеме от банка плательщика МХ-сообщения rain.008 (подтип 11) (инициирование дебетового перевода на основании платежного поручения плательщика).

МХ-сообщение rain.002 (подтип 01) является функциональным эквивалентом сообщения MT 799 (01), используемого для информирования о приеме или отказе в приеме сообщения MT 701, MT 703, MT 799 (00), используемого для информирования об ошибке, допущенной прямым участником. МХ-сообщение rain.002 (подтип 02) является функциональным эквивалентом сообщения MT 799 (00), используемого для уведомления о приеме сообщения MT 703.

МХ-сообщение rain.002 формируется на основе XML-схемы из репозитория международного стандарта ISO 20022 «rain.002.001.11.xsd».

МХ-сообщение rain.002 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения pain.002

В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и основной частей МХ-сообщения pain.002, таблицы соответствия полей сообщения MT 799 XML-тегам МХ-сообщения pain.002, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

МХ-сообщение pain.002 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения pain.002 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения pain.002 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их применение не допускается, «-» – должен отсутствовать;

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение

компонента, элемента данных;

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь.

**2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.002**

Таблица 2.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения*		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
GrpHdr	0	0	Множество реквизитов, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	0	0	Идентификатор сообщения. присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 Приложения А документа [1]
GrpHdr/CreDtTm	0	0	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
GrpHdr/InitgPty	–	0	Иницилирующая сторона	
GrpHdr/InitgPty/Id	–	0	Идентификация иницилирующей стороны	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId	–	0	Идентификация организации	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr	–	0	В иной форме	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id	–	0	Идентификатор	Указывается значение из GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id связанного МХ-сообщения pain.008 подтипа 11
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm	–	0	Схема идентификации	
GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/SchmeNm/Cd	–	0	Код схемы идентификации	Заполняется значением <b>CUST</b>
* Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа [1].				

**3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ PAIN.002**

Таблица 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
OrgnlGrpInfAndSts	0	0	Информация о связанном сообщении и его статусе	
OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgId	0	0	Идентификатор связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId	0	0	Наименование типа связанного сообщения	Указывается значение <b>pain.008.001.09</b>
OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm	0	0	Дата и время создания связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts	0	0	Статус связанного сообщения	<b>[A-Z]{4}</b> Согласно справочнику E065 и примечанию 1
OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf	0	0	Информация о причине статуса	
OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn	0	0	Код причины статуса	
OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry	0	0	В собственном формате	<b>[A-Z0-9]{3}</b> Согласно справочнику N010 и примечанию 1
OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf	Н	Н	Дополнительная информация в свободном формате	Max105Text
OrgnlPmtInfAndSts	–	0	Информация о связанной инструкции	
OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId	–	0	Идентификатор связанной инструкции	Указывается значение из PmtInf/PmtInfId связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts	–	0	Информация о связанной транзакции	

Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId	–	О	Сквозной идентификатор	Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/PmtId/EndToEndId связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/AcceptncDtTm	–	О	Дата и время приема связанного сообщения	Согласно А.7 Приложения А документа [1] и примечанию 2  Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm МХ-сообщения pain.002 (подтип 01)
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef	–	О	Реквизиты связанной транзакции	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt	–	О	Информация о сумме транзакции	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/InstdAmt	–	О	Сумма и валюта	Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/InstdAmt связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/ReqdColltnDt	–	О	Запрашиваемая дата операции	Указывается значение из PmtInf/ReqdColltnDt связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf	–	О	Информация о типе перевода	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/LclInstrm	–	О	Условие обработки (форма расчетов)	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry	–	О	В собственном формате (форма расчетов)	Указывается значение из PmtInf/PmtTpInf/LclInstrm/Prtry связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/CtgyPurp	–	О	Категория назначения перевода	



## Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd	–	О	Код категории назначения перевода	Указывается значение из PmtInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/PmtMtd	–	О	Метод перевода	Заполняется константой <b>DD</b>
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf	–	О	Информация о переводе	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd	–	О	Детали связанной транзакции в структурированном формате	Указываются значения из элементов данных компонента CstmrDrctDbtInitn/PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/RfrdDocInf	–	Н [0..5]	Идентификация ссылочного документа (законодательного акта, счета, акта, договора и т.п.)	Указываются значения из элементов данных повторяющихся компонентов PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/RfrdDocInf связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr	–	О	Взыскатель	Указываются значения из элементов данных компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/Invcr связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt	–	О	Информация о налогах и сборах	Указываются значения из элементов данных компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/TaxRmt связанного МХ-сообщения pain.008

## Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt	–	Н	Информация о документе, являющемся основанием для взыскания	Указываются значения из элементов данных компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf	–	Н [0..3]	Дополнительная информация о переводе	Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/RmtInf/Strd/AddtlRmtInf связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr	–	О	Плательщик (сторона, чей счет дебетуется)	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty	–	О	Сторона	Указываются значения из элементов данных компонента PmtInf/DrctDbtTxInf/Dbtr связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct	–	О	Счет плательщика в банке плательщика	Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAcct связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt	–	О	Банк плательщика	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId	–	О	Идентификация банка	Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/DbtrAgt/FinInstnId связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt	–	О	Банк бенефициара	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/FinInstnId	–	О	Идентификация банка	Указывается значение из PmtInf/CdtrAgt/FinInstnId связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr	–	О	Бенефициар (сторона, чей счет кредитруется)	

## Окончание таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty	–	О	Сторона	Указываются значения из элементов данных компонента PmtInf/Cdtr связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct	–	О	Счет бенефициара в банке бенефициара	Указывается значение из PmtInf/CdtrAcct связанного МХ-сообщения pain.008
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp	–	О	Назначение перевода	
OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp/Prtry	–	О	Код назначения платежа и очередность	Указывается значение из PmtInf/DrctDbtTxInf/Purp/Prtry связанного МХ-сообщения pain.008

## Примечания

**1** Элемент данных «Статус связанного сообщения» (OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts) может принимать следующие значения согласно справочнику E065:

для подтипа 01

- **RJCT** (в случае отказа в приеме МХ-сообщения pain.008);
- **ACSP** (в случае приема МХ-сообщения pain.008);

для подтипа 02 заполняется значением **ACSP**.

Если элемент данных «Статус связанного сообщения» (OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts) принимает значение **ACSP**, то для заполнения элемента данных «Код причины статуса в собственном формате» (OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry) используется значение **Z00** из справочника N010.

**2** Элемент данных «Дата и время приема связанного сообщения» (OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/AcceptncDtTm) заполняется значением даты и времени приема расчетным центром связанного МХ-сообщения pain.008 (подтип 11), которое указано в элементе данных «Дата и время создания сообщения» (GrpHdr/CreDtTm) МХ-сообщения pain.002 (подтип 01), направленного в ответ на МХ-сообщение «Инициирование дебетового перевода» pain.008 (подтип 11) с информацией о его приеме.

**4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 799 XML-ТЕГАМ МХ-СООБЩЕНИЯ RAIN.002**

Соответствие полей сообщения МТ 799(01) тегаМ МХ-сообщения rain.002 приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сообщение МТ 799 (01)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения rain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
Заголовок	Блок F	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
		Код идентификации отправителя ЭД		–
		Дата создания	Дата и время создания сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20	Референс операции	Однозначная идентификация ЭД относительно отправителя ЭД		–
21	Связанный референс	Ссылка на связанный ЭД МТ 701, МТ 703 (поле 20)		–
55	Посредник	Код посредника		–
		Наименование посредника		–

## Продолжение таблицы 4.1

Сообщение МТ 799 (01)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения pain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
79	Уведомление/ извещение	Код уведомления <i>(заполняется значением из справочника SI048: 70 (уведомление о приеме МТ 701, МТ 703); 71 (уведомление об отказе в приеме МТ 701 по причине отсутствия у плательщика в банках счетов (электронных кошельков) на основании информации, полученной из АИС ПБИ); 73 (уведомление об отказе в приеме МТ 703 по причине отсутствия информации о счетах плательщика в АИС ПБИ); 74 (уведомление об отказе в приеме МТ 701, МТ 703 по причине нарушения порядка заполнения реквизитов, установленного НБ); 77 (уведомление об отказе в приеме МТ 701 по причине наличия в АИС ИДО информации об исключении плательщика из ЕГР))</i>	Статус связанного сообщения	OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts
		Код типа взаимосвязанного ЭД <i>(принимает значение 701 или 703)</i>	Наименование типа связанного сообщения	OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId
		Дата приема в АИС ИДО взаимосвязанного документа МТ 701, МТ 703	Дата и время поступления	OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm
		Время приема в АИС ИДО взаимосвязанного документа МТ 701, МТ 703		OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlCreDtTm

## Окончание таблицы 4.1

Сообщение МТ 799 (01)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения pain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
		/COO/ код ошибки(обработки) или причины возврата (заполняется значением из справочника SI010)	Информация о причине статуса	OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/Rsn/Prtry
		Текст описания ошибки после кодового слова ТХТ или NMP	Дополнительная информация в свободном формате	OrgnlGrpInfAndSts/StsRsnInf/AddtlInf

Соответствие полей сообщения МТ 799(00) тегам МХ-сообщения pain.002 приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Сообщение МТ 799 (00)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения pain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
Заголовок	Блок F	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
		Дата создания	Дата и время создания сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20	Референс операции	Однозначная идентификация ЭД относительно отправителя ЭД		–
21	Связанный референс	Ссылка на связанный ЭД МТ 703 (поле 20 референс)	Идентификатор связанной инструкции	OrgnlPmtInfAndSts/OrgnlPmtInfId
32В	Валюта и сумма операции	Код валюты платежа	Сумма и валюта	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/Instd Amt
		Сумма платежа		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Amt/Instd Amt
50К	Платательщик	Номер счета плательщика	Счет плательщика в банке плательщика	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAcct
		Тип плательщика и его УНП	Платательщик (сторона, чей счет дебетуется)	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/OrgId
		Наименование плательщика		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId
		Код вида документа, удостоверяющего личность		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Nm
		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/PstlAdr		
				OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id

## Продолжение таблицы 4.2

Сообщение МТ 799 (00)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения pain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
		Серия и номер документа		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id
		Идентификационный номер		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id
		Дата выдачи документа		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Id
		Орган, выдавший документ		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Dbtr/Pty/Id/PrvtId/Othr/Issr
50L	Взыскатель	Кодовое слово INV и УНП взыскателя	Взыскатель	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Id/OrgId/Othr/Id
		Наименование взыскателя		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/Nm OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/Invcr/PstlAdr
		Кодовое слово (INL или INU) и УНП органа, вынесшего решение	Информация о документе, являющемся основанием для взыскания	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Id/OrgId/Othr/Id
		Наименование органа, вынесшего решение		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/GrnshmtAdmstr/Nm
51D	Банк взыскателя	Условный код участника АИС ИДО	Идентификация иницилирующей стороны	GrpHdr/InitgPty/Id/OrgId/Othr/Id
		Наименование банка взыскателя		–
52D	Банк плательщика	Код банка плательщика	Банк плательщика	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId
		Наименование банка плательщика		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
55	Посредник	Код посредника		–



## Продолжение таблицы 4.2

Сообщение MT 799 (00)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения pain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
		Наименование посредника		–
57D	Банк бенефициара	Код банка бенефициара	Банк бенефициара	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/F inInstnId
		Наименование банка бенефициара		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAgt/F inInstnId/Nm
59	Бенефициар	Номер счета бенефициара	Счет бенефициара в банке бенефициара	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/CdtrAcct
		Тип бенефициара и УНП	Бенефициар (сторона, чей счет кредитуются)	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/I d/OrgId
		Наименование бенефициара		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/ Nm OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Cdtr/Pty/ PstlAdr
72	Информация для получателя:  RPP/ детали платежа	Дата платежного документа (дата ПИИ плательщика)	Ссылочный сквозной идентификатор транзакции	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId
		Код очередности платежа	Код назначения платежа и очередность	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/Purp/Prtr y
		Дата основного документа, служащего основанием для взыскания	Информация о документе, являющемся основанием для взыскания	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/St rd/GrnshmtRmt/Dt
	NUM/ номер платежного документа	Вид платежного документа	Ссылочный сквозной идентификатор транзакции	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId
Номер платежного документа (номер ПИИ плательщика)		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlEndToEndId		

## Окончание таблицы 4.2

Сообщение МТ 799 (00)			Наименование компонента/элемента данных XML	Полный XML-тег МХ-сообщения pain.002
Номер поля	Наименование поля/подполя	Элемент данных поля		
		Номер основного документа, служащего основанием для взыскания	Информация о документе, являющемся основанием для взыскания	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/GrnshmtRmt/RefNb
77В	Обязательная отчетность	/UNO/ УНП плательщика	Информация о налогах и сборах	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Dbtr/TaxId
		/UNN/ УНП третьего лица		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/UltmtDbtr/TaxId
		/КРВ/ код платежа в бюджет		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Rcrd/Ctgy
		/UNB/УНП бенефициара		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/OrgnlTxRef/RmtInf/Strd/TaxRmt/Cdtr/TaxId
79	Уведомление/извещение	Код уведомления (заполняется значением из справочника SI048: <b>70</b> (уведомление о приеме МТ 703)	Статус связанного сообщения	OrgnlGrpInfAndSts/GrpSts
		Код типа взаимосвязанного ЭД (принимает значение <b>703</b> )	Наименование типа связанного сообщения	OrgnlGrpInfAndSts/OrgnlMsgNmId
		Дата приема в АИС ИДО взаимосвязанного документа МТ 703	Дата и время поступления	OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/AcceptncDtTm
		Время приема в АИС ИДО взаимосвязанного документа МТ 703		OrgnlPmtInfAndSts/TxInfAndSts/AcceptncDtTm

## 5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 799 и созданных на их основе МХ-сообщений pain.002.

**Пример 1** МТ 799 (01) с информацией об отказе в приеме МТ 701.

```
{F:/210329/00001GRC0000/00881018493000D0}{2:/7/7100/799/01/004607550000}{3:/PNS/0881018493742890}{4:
:20:210329OP015214D3
:21:7552100017475888
:55:/BISCVY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:79:74701.210329.101847
/COO/T57
-}{5:/00000000}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.11">
  <!--Отчет о статусе инструкции-->
  <CstmrPmtStsRpt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO2021032900881018493000D0</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-29T10:19:40+03:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <!--Информация о связанном сообщении и его статусе-->
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <!--Идентификатор связанного сообщения-->
      <OrgnlMsgId>755ABSB2021032929032101843402DD </OrgnlMsgId>
      <!--Наименование типа связанного сообщения-->
      <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId>
      <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
      <OrgnlCreDtTm>2021-03-29T10:18:47+03:00</OrgnlCreDtTm>
      <!--Статус связанного сообщения-->
      <GrpSts>RJCT</GrpSts>
      <!--Информация о причине статуса-->
      <StsRsnInf>
        <!--Код причины статуса-->
        <Rsn>
          <!--В собственном формате-->
          <Prtry>T57</Prtry>
        </Rsn>
        <!--Дополнительная информация в свободном формате-->
        <AddtlInf>ПРИОРИТЕТ ПЛАТЕЖА ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЯ
НЕВЕРНЫЙ ЛИБО ОТСУТСТВУЕТ В СПРАВОЧНИКЕ</AddtlInf>
      </StsRsnInf>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
```

</Document>

**Пример 2** МТ 799 (01) с информацией о приеме МТ 703.

```
{F:/210329/00001GRC0000/00881019499000C6}{2:/7/7100/799/01/000307950000}{3:/PNS/088101
9499923950}{4:
:20:210329OP01521575
:21:079503290004NVL4
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:79:70703.210329.101949
-}{5:/00000000}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.11">
  <!--Отчет о статусе инструкции-->
  <CstmrPmtStsRpt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO2021032900881019499000C6</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-29T10:19:50+03:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <!--Информация о связанном сообщении и его статусе-->
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <!--Идентификатор связанного сообщения-->
      <OrgnlMsgId>795ABSB2021032929032101843402DD </OrgnlMsgId>
      <!--Наименование типа связанного сообщения-->
      <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId>
      <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
      <OrgnlCreDtTm>2021-03-29T10:19:49+03:00</OrgnlCreDtTm>
      <!--Статус связанного сообщения-->
      <GrpSts>ACSP</GrpSts>
      <!--Информация о причине статуса-->
      <StsRsnInf>
        <!--Код причины статуса-->
        <Rsn>
          <!--В собственном формате-->
          <Prtry>Z00</Prtry>
        </Rsn>
      </StsRsnInf>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

**Пример 3** МТ 799 (00), направляемое в Минфин для уведомления о приеме от банка плательщика МТ 703.

```
{F:/210329/00001GRC0000/008810195000030A}{2:/7/7100/799/00/99020NAL0000}{3:/PNS/08810
19500177270}{4:
:20:210329OP01521577
:21:079503290004NVL4
:32В:ВУN99,00
:50K:/ВУ72BISC3000SIDO000000000000
INN290589111
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУЧИ
НЕЦ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
:50L:/INV200676206
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
:51D:/ВУ000MNF
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ И ЕГО ТЕРРИТО
РИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
:52D:/АКВВВУ2Х
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:55:/BISCВУ25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/АКВВВУ2Х
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/ВУ45АКВВ36002040000130000000
INN200676206
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
:72:/RPP/.210329.13
/NUM/11.21
:77В:/UNO/290589111
/КРВ/01202
/UNB/200676206
:79:70703.210329.101949
-}{5:/00000000}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.11">
  <!--Отчет о статусе инструкции-->
  <CstmrPmtStsRpt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO20210329008810195000030A</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2021-03-29T10:25:00+03:00</CreDtTm>
      <!--Иницилирующая сторона-->
      <InitgPty>
        <!--Идентификация-->
        <Id>
          <!--Идентификация организации-->
```

```

    <OrgId>
      <!--В иной форме-->
      <Othr>
        <!--Идентификатор-->
        <Id>BY000MNF</Id>
        <!--Наименование схемы-->
        <SchmeNm>
          <!--Код-->
          <Cd>CUST</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о связанном сообщении и его статусе-->
<OrgnlGrpInfAndSts>
  <!--Идентификатор связанного сообщения-->
  <OrgnlMsgId>795ABSB2021032929032101843402DD</OrgnlMsgId>
  <!--Наименование типа связанного сообщения-->
  <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId>
  <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
  <OrgnlCreDtTm>2021-03-29T10:19:49+03:00</OrgnlCreDtTm>
  <!--Статус связанного сообщения-->
  <GrpSts>ACSP</GrpSts>
  <!--Информация о причине статуса-->
  <StsRsnInf>
    <!--Код причины статуса-->
    <Rsn>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>Z00</Prtry>
    </Rsn>
  </StsRsnInf>
</OrgnlGrpInfAndSts>
<!--Информация о связанной инструкции-->
<OrgnlPmtInfAndSts>
  <!--Идентификатор связанной инструкции-->
  <OrgnlPmtInfId>795ABSB20210329079503290004NVL4</OrgnlPmtInfId>
  <!--Информация о связанной транзакции-->
  <TxInfAndSts>
    <!--Сквозной идентификатор-->
    <OrgnlEndToEndId>11.20210329.21</OrgnlEndToEndId>
    <!--Дата и время приема связанного сообщения-->
    <AccrptncDtTm>2021-03-29T10:19:50+03:00</AccrptncDtTm>
    <!--Реквизиты связанной транзакции-->
    <OrgnlTxRef>
      <!--Информация о сумме транзакции-->
      <Amt>
        <!--Сумма и валюта-->
        <InstdAmt Ccy="BYN">99.00</InstdAmt>
      </Amt>
    </OrgnlTxRef>
    <!--Запрашиваемая дата операции-->

```

```

<OrgnlTxRef/ReqdColltnDt>2021-03-29T</OrgnlTxRef/ReqdColltnDt>
<!--Информация о типе перевода-->
<PmtTpInf>
  <!--Условие обработки-->
  <LclInstrm>
    <!--В собственном формате (форма расчетов)-->
    <Prtry>SIDO</Prtry>
  </LclInstrm>
  <!--Категория назначения перевода-->
  <CtgyPurp>
    <!--Код-->
    <Cd>TAXS</Cd>
  </CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Взыскатель-->
    <Invcr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ</Nm>
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN200676206</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
    <!--Информация о налогах и сборах-->
    <TaxRmt>
      <!--Бенефициар-->
      <Cdtr>
        <!--УНП бенефициара-->
        <TaxId>INN200676206</TaxId>
      </Cdtr>
      <!--Плательщик-->
      <Dbtr>
        <!--УНП плательщика-->

```



```
<TaxId>INI290589111</TaxId>
</Dbtr>
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
  <!--Код платежа в бюджет-->
  <Ctgy>01202</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
  <!--Сторона-->
  <Pty>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ИП ПУЧИНЕЦ АЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INI290589111</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Pty>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Номер счета-->
    <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
  <!--Идентификация банка-->
  <FinInstnId>
    <!--Зарегистрированный код BIC-->
    <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
```

```

</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
  <!--Идентификация банка-->
  <FinInstnId>
    <!--Зарегистрированный код ВИС-->
    <BICFI>АКВВВУ2Х</BICFI>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
  <!--Сторона-->
  <Pty>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INN200676206</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Pty>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Номер счета-->
    <IBAN>BY45AKBB36002040000130000000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
</OrgnlTxRef>
</TxInfAndSts>
</OrgnlPmtInfAndSts>

```

</CstmrPmtStsRpt>  
</Document>

**Пример 4** МТ 799 (01) с информацией о приеме МТ 703.

{F:/200618/00001GRC0000/01701041227000C6}{2:/7/7100/799/01/000307950000}{3:/PNS/170104  
1227032270}{4:  
:20:200618OP007ABFE3  
:21:079506180001LY8B  
:55:/BISCBY25  
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ  
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"  
:79:70703.200618.103639  
-}{5:/00000000}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.11">
  <!--Отчет о статусе инструкции-->
  <CstmrPmtStsRpt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO2020061801701041227000C6</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-06-18T10:36:40+03:00</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <!--Информация о связанном сообщении и его статусе-->
    <OrgnlGrpInfAndSts>
      <!--Идентификатор связанного сообщения-->
      <OrgnlMsgId>795ABSB2020061829032101843402DD</OrgnlMsgId>
      <!--Наименование типа связанного сообщения-->
      <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId>
      <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
      <OrgnlCreDtTm>2020-06-18T10:36:39+03:00</OrgnlCreDtTm>
      <!--Статус связанного сообщения-->
      <GrpSts>ACSP</GrpSts>
      <!--Информация о причине статуса-->
      <StsRsnInf>
        <!--Код причины статуса-->
        <Rsn>
          <!--В собственном формате-->
          <Prtry>Z00</Prtry>
        </Rsn>
      </StsRsnInf>
    </OrgnlGrpInfAndSts>
  </CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

**Пример 5** МТ 799 (00), направляемое в Минфин для уведомления о приеме от банка плательщика МТ 703.

```
{F:/200618/00001GRC0000/017010412270027E}{2:/7/7100/799/00/99020NAL0000}{3:/PNS/17010
41227140650}{4:
:20:200618OP007ABFE4
:21:079506180001LY8V
:32V:BYN11096,19
:50K:/BY72BISC3000SIDO000000000000
INN100363840
ОАО "АМКОР"
:50L:/INV100060276
ИМНС РБ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г.МИНС
КА
:51D:/BY000MNS
МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
:55:/BISCBY25
ОАО "БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧ
ЕТНЫЙ ЦЕНТР"
:57D:/AKBVBVY2X
Г.МИНСК,ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:59:/BY04AKBB36029110100040000000
INN100060276
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИН
АНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ
:72:/RPP/.200618.13
/NUM/11.2874
:77V:/UNO/100363840
/КРВ/01002
/UNB/100060276
:79:70703.200618.103639
-}{5:/00000000}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.11">
  <!--Отчет о статусе инструкции-->
  <CstmrPmtStsRpt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050SIDO20200618017010412270027E</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-06-18T10:36:40+03:00</CreDtTm>
      <!--Иницилирующая сторона-->
      <InitgPty>
        <!--Идентификация-->
        <Id>
          <!--Идентификация организации-->
          <OrgId>
            <!--В иной форме-->
```

```
<Othr>
  <!--Идентификатор-->
  <Id>BY000MNS</Id>
  <!--Наименование схемы-->
  <SchmeNm>
    <!--Код-->
    <Cd>CUST</Cd>
  </SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<!--Информация о связанном сообщении и его статусе-->
<OrgnlGrpInfAndSts>
  <!--Идентификатор связанного сообщения-->
  <OrgnlMsgId>795ABSB2020061829032101843402DD</OrgnlMsgId>
  <!--Наименование типа связанного сообщения-->
  <OrgnlMsgNmId>pain.008.001.09</OrgnlMsgNmId>
  <!--Дата и время создания связанного сообщения-->
  <OrgnlCreDtTm>2020-06-18T10:36:39+03:00</OrgnlCreDtTm>
  <!--Статус связанного сообщения-->
  <GrpSts>ACSP</GrpSts>
  <!--Информация о причине статуса-->
  <StsRsnInf>
    <!--Код причины статуса-->
    <Rsn>
      <!--В собственном формате-->
      <Prtry>Z00</Prtry>
    </Rsn>
  </StsRsnInf>
</OrgnlGrpInfAndSts>
<!--Информация о связанной инструкции-->
<OrgnlPmtInfAndSts>
  <!--Идентификатор связанной инструкции-->
  <OrgnlPmtInfId>795ABSB20200618079506180001LY8B</OrgnlPmtInfId>
  <!--Информация о связанной транзакции-->
  <TxInfAndSts>
    <!--Сквозной идентификатор-->
    <OrgnlEndToEndId>11.20200618.2874</OrgnlEndToEndId>
    <!--Дата и время приема связанного сообщения-->
    <AcceptncDtTm>2020-06-18T10:36:40+03:00 </AcceptncDtTm>
    <!--Реквизиты связанной транзакции-->
    <OrgnlTxRef>
      <!--Информация о сумме транзакции-->
      <Amt>
        <!--Сумма и валюта-->
        <InstdAmt Ccy="BYN">11096.19</InstdAmt>
      </Amt>
      <!--Запрашиваемая дата операции-->
      <OrgnlTxRef/ReqdColltnDt>2020-06-18</OrgnlTxRef/ReqdColltnDt>
    </OrgnlTxRef>
  </TxInfAndSts>
  <!--Информация о типе перевода-->
```

```

<PmtTpInf>
  <!--Условие обработки-->
  <LclInstrm>
    <!--В собственном формате (форма расчетов)-->
    <Prtry>SIDO</Prtry>
  </LclInstrm>
  <!--Категория назначения перевода-->
  <CtgyPurp>
    <!--Код-->
    <Cd>VATX</Cd>
  </CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<!--Метод перевода-->
<PmtMtd>DD</PmtMtd>
<!--Информация о переводе-->
<RmtInf>
  <!--В структурированном формате-->
  <Strd>
    <!--Взыскатель-->
    <Invcr>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ИМНС РБ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
      <!--Идентификация-->
      <Id>
        <!--Идентификация организации-->
        <OrgId>
          <!--В иной форме-->
          <Othr>
            <!--Идентификатор-->
            <Id>INN100060276</Id>
            <!--Наименование схемы-->
            <SchmeNm>
              <!--Код-->
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Invcr>
    <!--Информация о налогах и сборах-->
    <TaxRmt>
      <!--Бенефициар-->
      <Cdtr>
        <!--УНП бенефициара-->
        <TaxId>INN100060276</TaxId>
      </Cdtr>
      <!--Плательщик-->
      <Dbtr>
        <!--УНП плательщика-->
        <TaxId>INN100363840</TaxId>
      </Dbtr>
    </TaxRmt>
  </Strd>
</RmtInf>

```

Г.МИНСКА&lt;/Nm&gt;

```
<!--Учетные данные налога-->
<Rcrd>
  <!--Код платежа в бюджет-->
  <Ctgy>01002</Ctgy>
</Rcrd>
</TaxRmt>
</Strd>
</RmtInf>
<!--Плательщик-->
<Dbtr>
  <!--Сторона-->
  <Pty>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ОАО 'АМКОР'</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INN100363840</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Pty>
</Dbtr>
<!--Счет плательщика-->
<DbtrAcct>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Номер счета-->
    <IBAN>BY72BISC3000SIDO000000000000</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<!--Банк плательщика-->
<DbtrAgt>
  <!--Идентификация банка-->
  <FinInstnId>
    <!--Зарегистрированный код BIC-->
    <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--Банк бенефициара-->
<CdtrAgt>
```



```

<!--Идентификация банка-->
<FinInstnId>
  <!--Зарегистрированный код ВИС-->
  <BICFI>АКВВВУ2Х</BICFI>
  <!--Наименование-->
  <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<!--Бенефициар-->
<Cdtr>
  <!--Сторона-->
  <Pty>
    <!--Наименование-->
    <Nm>ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РБ ПО Г.МИНСКУ</Nm>
    <!--Идентификация-->
    <Id>
      <!--Идентификация организации-->
      <OrgId>
        <!--В иной форме-->
        <Othr>
          <!--Идентификатор-->
          <Id>INN100060276</Id>
          <!--Наименование схемы-->
          <SchmeNm>
            <!--Код-->
            <Cd>TXID</Cd>
          </SchmeNm>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Pty>
</Cdtr>
<!--Счет бенефициара-->
<CdtrAcct>
  <!--Идентификация-->
  <Id>
    <!--Номер счета-->
    <IBAN>BY04AKBB36029110100040000000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<!--Назначение перевода-->
<Purp>
  <!--Код назначения платежа и очередность-->
  <Prtry>190110.13</Prtry>
</Purp>
</OrgnlTxRef>
</TxInfAndSts>
</OrgnlPmtInfAndSts>
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>

```

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

**МХ-сообщение rain.002** – МХ-сообщение rain.002 «Отчет о статусе инструкции»;

**АИС ИДО** – автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств;

**ЕГР** – Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

**ОАО «БМРЦ»** – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

**расчетный центр** – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр», являющееся оператором автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов»;

**справочник E065** – «Справочник кодов статусов перевода (ISO)»;

**справочник N010** – «Справочник кодов обработки»;

**справочник SI010** – «Справочник кодов ошибок»;

**справочник SI048** – «Справочник кодов уведомлений/извещений в файлах РЦСОЭД»;

**УНП** – учетный номер плательщика;

**ЭД** – электронный документ.