

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления  
Национального банка Республики  
Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

**№ 33-14/301 от 01.08.2023**

Автоматизированная система межбанковских расчетов  
Система мгновенных платежей  
Версия 2.1

**ФОРМАТЫ МХ-СООБЩЕНИЙ**

Запрос информации об участнике

МХ-сообщение samt.013

ЕУЯФ.02000.П5.07

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного  
управления информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ С.В.Храмцевич

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

2023

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Назначение и область применения .....	3
2	Общая часть МХ-сообщения samt.013 .....	6
3	Основная часть МХ-сообщения samt.013 .....	7
4	Примеры МХ-сообщений .....	11
	Перечень сокращений .....	15

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения samt.013, которое создается в виде XML-файла на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.

МХ-сообщение samt.013 предназначено для запроса информации о текущем статусе участия в осуществлении МП банков – участников СМП (подключен или приостановлено участие в СМП) и о приостановленных направлениях (страна(ы) банка плательщика и/или банка бенефициара) трансграничных платежей, а также для запроса на изменение статуса участия банка – участника СМП или приостановления/возобновления направления трансграничных платежей.

МХ-сообщение samt.013 имеет следующие подтипы:

– **01** – запрос информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и о приостановленных направлениях трансграничных платежей;

– **02** – запрос на изменение статуса участия в осуществлении МП банка – участника СМП либо на приостановление/возобновление направления трансграничных платежей.

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа «Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01 и подтипа 02) формируется банком-участником СМП или подсистемой МУС СМП и направляется в ядро СМП.

МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01) формируется банком-участником СМП для запроса информации по всем банкам-участникам СМП и приостановленным направлениям трансграничных платежей. МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01) формируется подсистемой МУС СМП как для запроса информации по всем банкам-участникам СМП и приостановленным направлениям трансграничных платежей, так и для запроса информации о текущем статусе участия в осуществлении МП конкретного банка – участника СМП.

МХ-сообщение samt.013 (подтипа 02) формируется банком-участником СМП для приостановления либо возобновления его участия в осуществлении МП. МХ-сообщение samt.013 (подтипа 02) формируется подсистемой МУС СМП:

– для приостановления участия в осуществлении МП банка-участника СМП в случае отсутствия технической возможности направления МХ-сообщения samt.013 (подтипа 02) банком самостоятельно;

– для приостановления или возобновления направлений трансграничных платежей по инициативе Национального банка Республики Беларусь.

Если МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01 или подтипа 02) не прошло входной контроль, то ядро СМП формирует и направляет в ответ на запрос МХ-сообщение samt.025 с указанием кода ошибки.

Если МХ-сообщение samt.013 подтипа 01 прошло входной контроль, то:

– в адрес банка-участника СМП, направившего МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01), ядром СМП формируется и направляется МХ-сообщение samt.014 (подтипа 01) с перечнем банков – участников СМП и их текущим статусом участия в осуществлении МП, а также с перечнем приостановленных направлений трансграничных платежей;

– в адрес подсистемы МУС СМП, направившей МХ-сообщение samt.013 (подтипа 01), ядром СМП формируется и направляется МХ-сообщение samt.014 (подтипа 01) с перечнем информации в зависимости от запроса (либо с перечнем банков – участников СМП и их текущим статусом участия в осуществлении МП, а также с перечнем приостановленных направлений трансграничных платежей, либо с текущим статусом участия в осуществлении МП конкретного банка-участника СМП).

Если МХ-сообщение samt.013 (подтипа 02), сформированное и направленное банком-участником СМП, прошло входной контроль, то ядро СМП формирует и направляет данному банку и всем банкам – участникам СМП МХ-сообщение samt.014 (подтипа 02) с перечнем

банков – участников СМП и их текущим статусом участия в осуществлении МП, а также с перечнем приостановленных направлений трансграничных платежей (с учетом изменений, внесенных в указанные перечни согласно поступившего от банка-участника СМП МХ-сообщения camt.013 (подтипа 02)).

Если МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02), сформированное и направленное подсистемой МУС СМП, прошло входной контроль, то ядро СМП формирует и направляет:

- в адрес подсистемы МУС СМП МХ-сообщение camt.025 с уведомлением о приеме;
- в адрес всех банков – участников СМП МХ-сообщение camt.014 (подтипа 02) с перечнем банков – участников СМП и их текущим статусом участия в осуществлении МП, а также с перечнем приостановленных направлений трансграничных платежей (с учетом изменений, внесенных в указанные перечни согласно поступившего от подсистемы МУС СМП МХ-сообщения camt.013 (подтипа 02)).

МХ-сообщение camt.013 формируется на основе XML-схемы из репозитория международного стандарта ISO 20022 «camt.013.001.04.xsd». МХ-сообщение camt.013 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.013

В настоящем документе приведены описание структур и форматов общей и основной частей МХ-сообщения camt.013, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

МХ-сообщение camt.013 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения camt.013 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.013 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

- «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022;

- «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или» –

необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

**2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.013**

Таблица 2.1

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MsgHdr	<b>О</b>	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
MsgHdr/MsgId	<b>О</b>	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 Приложения А документа [1]
MsgHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7.2 Приложения А документа [1]

### 3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.013

Таблица 3.1

XML-тег	Применяемость		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
MmbQryDef	О	О	Информация о запросе	
MmbQryDef/QryTp	О	О	Тип возвращаемой информации	Согласно примечанию 1
MmbQryDef/MmbCrit	У	О	Критерий запроса	Для подтипа 01 согласно примечанию 2
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit	О	О	Определение критерия запроса	
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/NewQryNm	–	У	Дополнительная информация о запросе	<b>[0-9]{8}[0-9]{6}</b> Согласно примечанию 3
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit	О	О	Критерий информации по запросу	
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Id	О	О	Идентификация участника	Согласно примечанию 4
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Id/BICFI	{Или	{Или	Зарегистрированный код BIC	Согласно А.4.1 Приложения А документа [1] и справочникам N066 и N110
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Id/ClrSysMmbId	Или }	Или }	Идентификация по коду, незарегистрированному в ISO	
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Id/ClrSysMmbId/ClrSysId	О	О	Идентификация клиринговой системы	
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Id/ClrSysMmbId/ClrSysId/Pr try	О	О	Код клиринговой системы, незарегистрированный в ISO	Указывается значение <b>BYNBB</b>
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Id/ClrSysMmbId/MmbId	<b>О</b>	<b>О</b>	Код банка	Согласно А.4.1 Приложения А документа [1] и справочнику N066
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Tp	–	О	Тип участия в осуществлении МП	
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Tp/Prtry	–	О	В собственном формате	Согласно примечанию 5
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Sts	–	О	Статус участия в осуществлении МП	
MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/Sc hCrit/Sts/Prtry	–	О	В собственном формате	<b>[0124]{1}</b>

XML-тег	Применяемость		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
				Согласно примечанию б
<p>Примечания</p> <p>1 Элемент данных «Тип возвращаемой информации» (MmbQryDef/QryTp) принимает значения:</p> <p style="padding-left: 40px;">для подтипа 01 – ALLL; для подтипа 02 – CHNG.</p> <p>2 Компонент «Критерий запроса» (MmbQryDef/MmbCrit) должен присутствовать в случаях, если МХ-сообщение samt.013 подтипа 01:</p> <p style="padding-left: 40px;">– формируется банком-участником СМП; – формируется подсистемой МУС СМП в случае запроса информации о текущем статусе участия в осуществлении МП конкретного банка – участника СМП.</p> <p>В случае формирования подсистемой МУС СМП МХ-сообщения samt.013 подтипа 01 для запроса информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и о приостановленных направлениях трансграничных платежей компонент «Критерий запроса» (MmbQryDef/MmbCrit) должен отсутствовать.</p> <p>3 Элемент данных «Дополнительная информация о запросе» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/NewQryNm) должен присутствовать в случае формирования сообщения подсистемой МУС СМП, иначе должен отсутствовать. Элемент данных заполняется значением даты и времени начала приостановления/возобновления участия в осуществлении МП банка-участника СМП, направления трансграничного платежа в формате [0-9]{8}[0-9]{6}, где [0-9]{8} – дата приостановления/возобновления в формате YYYYMMDD (год, месяц, день); [0-9]{6} – время приостановления/возобновления в формате hhmmss (часы, минуты, секунды).</p> <p>4 Для подтипа 01 компонент «Идентификация участника» заполняется идентификационными данными банка-участника СМП, сформировавшего МХ-сообщение. В случае формирования подсистемой МУС СМП запроса информации о текущем статусе участия в осуществлении МП конкретного банка – участника СМП, компонент «Идентификация участника» заполняется идентификационными данными банка-участника СМП, по которому запрашивается информация.</p> <p>Для подтипа 02:</p> <p style="padding-left: 40px;">– в случае, если значение элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Tp/Prtry) принимает значение <b>ABSB</b>, то элементы данных «Зарегистрированный код ВИС» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id/BICFI) или «Код банка» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id/ClrSysMmbId/MmbId), входящие в состав компонента «Идентификация участника» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id), заполняется банковским идентификационным кодом банка-участника СМП согласно справочнику N066;</p> <p style="padding-left: 40px;">– в случае, если значение элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Tp/Prtry) принимает значение <b>IPSP</b>, то элемент данных «Зарегистрированный код ВИС» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id/BICFI), входящий в состав компонента «Идентификация участника» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id) заполняется банковским идентификационным кодом банка-посредника согласно справочнику N110.</p>				



XML-тег	Применяемость		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
5			Элемент данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Tr/Prtry) имеет формат [A-Z]{4}.[0-9]{2}.[A-Z]{2}.[A-Z]{2}, где [A-Z]{4} – тип автоматизированной системы (подсистемы) согласно справочнику N037. Может принимать значение <b>ABSB</b> (для банка-участника СМП) или <b>IPSP</b> (для направлений трансграничных платежей). При формировании сообщения банком-участником СМП использование значения <b>IPSP</b> в элементе не допускается; [0-9]{2} – код типа участия (правило) согласно справочнику N111. Значение элемента зависит от значения элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)». В случае если в элементе «тип автоматизированной системы (подсистемы)» указано значение <b>ABSB</b> , то элемент «код типа участия (правило)» может принимать следующие значения:	
			<p><b>11</b> – проведение МП (внутристрановых и трансграничных) как в роли банка плательщика, так и в роли банка бенефициара;</p> <p><b>12</b> – проведение МП физическими лицами (физическим лицам), являющимися клиентами банка-участника СМП (исходящие и входящие платежи);</p> <p><b>13</b> – проведение МП юридическими лицами (юридическим лицам), являющимися клиентами банка-участника СМП (исходящие и входящие платежи).</p> <p>В случае если в элементе «тип автоматизированной системы (подсистемы)» указано значение <b>IPSP</b>, то элемент «код типа участия (правило)» может принимать следующие значения:</p> <p><b>21</b> – трансграничный платеж из РБ в конкретную страну (исходящие МП);</p> <p><b>22</b> – трансграничный платеж из РБ во все страны (исходящие МП);</p> <p><b>23</b> – трансграничный платеж из конкретной страны в РБ (входящие МП);</p> <p><b>24</b> – трансграничный платеж из всех стран в РБ (входящие МП);</p> <p><b>25</b> – трансграничный платеж в конкретную страну/из конкретной страны (исходящие и входящие МП);</p> <p><b>26</b> – трансграничный платеж во все страны/из всех стран (исходящие и входящие МП);</p> <p><b>27</b> – трансграничный платеж в РБ через банк-посредник.</p> <p>[A-Z]{2} – буквенный код страны банка-плательщика. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>11, 12, 13</b>, то указывается значение <b>AL</b>. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>21, 22</b>, то указывается значение <b>BY</b>. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>23, 25</b>, то указывается значение кода страны банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id), согласно справочнику N111. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>24, 26, 27</b> то указывается значение <b>AL</b> (указание на множественность стран – банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id);</p> <p>[A-Z]{2} - буквенный код страны банка-бенефициара. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>11, 12, 13</b>, то указывается значение <b>AL</b>. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>23, 24, 27</b> то указывается значение <b>BY</b>. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>21, 25</b>, то указывается значение кода страны банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника»</p>	

XML-тег	Применяемость		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02		
			<p>(MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id), согласно справочнику N111. В случае если в элементе «код типа участия (правило)» указано значение <b>22, 26</b>, то указывается значение <b>AL</b> (указание на множественность стран – банков иностранной платежной системы, взаимодействующих с банками-участниками СМП через банк-посредник, указанный в компоненте «Идентификация участника» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Id).</p> <p>б В случае, если значение элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Tr/Prtry) принимает значение <b>ABSB</b>, то элемент данных «Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Sts/Prtry) может принимать одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0</b> – приостановлено участие по собственной инициативе банка-участника СМП;</li> <li><b>1</b> – возобновлено участие по собственной инициативе банка-участника СМП;</li> <li><b>4</b> – приостановлено участие по инициативе НБ РБ;</li> <li><b>2</b> – возобновлено участие по инициативе НБ РБ.</li> </ul> <p>В случае, если значение элемента «тип автоматизированной системы (подсистемы)» в составе элемента данных «Тип участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Tr/Prtry) принимает значение <b>IPSP</b>, то элемент данных «Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Sts/Prtry) может принимать одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>4</b> – приостановлено участие по инициативе НБ РБ;</li> <li><b>2</b> – возобновлено участие по инициативе НБ РБ.</li> </ul> <p>Кроме того, значение элемента данных «Статус участия в осуществлении МП в собственном формате» (MmbQryDef/MmbCrit/NewCrit/SchCrit/Sts/Prtry) зависит от отправителя МХ-сообщения samt.013 подтипа 02:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если сообщение формируется и направляется банком-участником СМП, то допускается значение 0 или 1;</li> <li>– если сообщение формируется и направляется подсистемой МУС СМП, то допускается значение 0, 2 или 4.</li> </ul>	

#### 4 ПРИМЕРЫ МХ-СООБЩЕНИЙ

**Пример 1.** Запрос информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и о приостановленных направлениях трансграничных платежей (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 01) сформировано банком-участником СМП)

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>795ABSB202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>ALLL</QryTp>
      <MmbCrit>
        <NewCrit>
          <SchCrit>
            <Id>
              <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
            </Id>
          </SchCrit>
        </NewCrit>
      </MmbCrit>
    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>
```

**Пример 2.** Запрос информации о текущих статусах участия в осуществлении МП банков – участников СМП и о приостановленных направлениях трансграничных платежей (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 01) сформировано подсистемой МУС СМП)

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>ALLL</QryTp>
    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>
```

**Пример 3.** Запрос информации о текущем статусе участия в осуществлении МП конкретного банка – участника СМП (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 01) сформировано подсистемой МУС СМП)

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>ALLL</QryTp>
      <MmbCrit>
        <NewCrit>
          <SchCrit>
            <Id>
              <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
            </Id>
          </SchCrit>
        </NewCrit>
      </MmbCrit>
    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>
```

**Пример 4.** Приостановление участия в осуществлении МП (как внутривострановых, так и трансграничных) по инициативе банка-участника СМП (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02) сформировано банком-участником СМП)

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>795ABSB202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>CHNG</QryTp>
      <MmbCrit>
        <NewCrit>
          <SchCrit>
            <Id>
              <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
            </Id>
          <Tp>
            <Prtry>ABSB.11.AL.AL</Prtry>
          </Tp>
          <Sts>
            <Prtry>0</Prtry>
          </Sts>
        </NewCrit>
      </MmbCrit>
    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>
```

```

    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>

```

**Пример 5.** Приостановление участия в осуществлении МП физическими лицами, являющимися клиентами банка-участника СМП (исходящие и входящие платежи) по инициативе Национального банка Республики Беларусь (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02) сформировано подсистемой МУС СМП)

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>CHNG</QryTp>
      <MmbCrit>
        <NewCrit>
          <NewQryNm>20230401123159</NewQryNm>
          <SchCrit>
            <Id>
              <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
            </Id>
            <Tp>
              <Prtry>ABSB.12.AL.AL</Prtry>
            </Tp>
            <Sts>
              <Prtry>4</Prtry>
            </Sts>
          </SchCrit>
        </NewCrit>
      </MmbCrit>
    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>

```

**Пример 6.** Приостановление трансграничных платежей в РБ (входящие МП) в связи с наличием у банка-посредника непогашенной задолженности перед банками-участниками СМП (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02) сформировано подсистемой МУС СМП)

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>CHNG</QryTp>
      <MmbCrit>
        <NewCrit>
          <NewQryNm>20230401123159</NewQryNm>
          <SchCrit>

```

```

    <Id>
      <BICFI>INEARUMM</BICFI>
    </Id>
    <Tp>
      <Prtry>IPSP.27.AL.BY</Prtry>
    </Tp>
    <Sts>
      <Prtry>4</Prtry>
    </Sts>
  </SchCrit>
</NewCrit>
</MmbCrit>
</MmbQryDef>
</GetMmb>
</Document>

```

**Пример 7** Возобновление ранее приостановленных по инициативе НБРБ трансграничных платежей из РБ во все страны (исходящие МП) (МХ-сообщение camt.013 (подтипа 02) сформировано подсистемой МУС СМП)

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.013.001.04">
  <GetMmb>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BIPM202304011234567890ABCDEF0000</MsgId>
      <CreDtTm>2023-04-01T12:31:59+03:00</CreDtTm>
    </MsgHdr>
    <MmbQryDef>
      <QryTp>CHNG</QryTp>
      <MmbCrit>
        <NewCrit>
          <NewQryNm>20230501000000</NewQryNm>
          <SchCrit>
            <Id>
              <BICFI>INEARUMM</BICFI>
            </Id>
            <Tp>
              <Prtry>IPSP.22.BY.AL</Prtry>
            </Tp>
            <Sts>
              <Prtry>2</Prtry>
            </Sts>
          </SchCrit>
        </NewCrit>
      </MmbCrit>
    </MmbQryDef>
  </GetMmb>
</Document>

```

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

**BISS** – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

**МХ-сообщение samt.013** – МХ-сообщение samt.013 «Запрос информации об участнике»;

**МХ-сообщение samt.014** – МХ-сообщение samt.014 «Информация об участнике»;

**МХ-сообщение samt.025** – МХ-сообщение samt.025 «Уведомление»;

**АС МБР** – автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

**банк-посредник** – банк иностранного государства (международная организация), обеспечивающий взаимодействие СМП и иностранной платежной системы при совершении трансграничных переводов денежных средств с использованием своей программно-технической инфраструктуры и являющийся участником СМП;

**входной контроль** – контроль МХ-сообщений на соответствие установленным в СМП требованиям;

**МП** – мгновенный платеж;

**НБ РБ** – Национальный банк Республики Беларусь;

**подсистема МУС** – подсистема мониторинга, управления и статистики СМП;

**РБ** – Республики Беларусь;

**СМП** – система мгновенных платежей;

**справочник N037** – «Справочник типов участников систем АС МБР»;

**справочник N066** – «Справочник участников системы мгновенных платежей»;

**справочник N110** – «Справочник банков-посредников трансграничных мгновенных платежей»;

**справочник N111** – «Справочник кодов правил приостановления/возобновления проведения мгновенных платежей для банков-участников СМП»;

**технический оператор** – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

**участник СМП** – Национальный банк Республики Беларусь, поставщики платежных услуг (банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь), открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», иностранные банки, участвующие в системе BISS, выполнившие технические мероприятия, предусмотренные документацией АС МБР, для получения доступа к функциям, предоставляемым СМП, и заключившие договоры с техническим оператором на оказание услуг по обеспечению перевода денежных средств в СМП;

**ядро СМП** – подсистема обработки мгновенных платежей, входящая в состав СМП.

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

От Национального банка Республики Беларусь

<b>Должность</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Подпись</b>	<b>Дата</b>



**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

от ОАО «БМРЦ»

Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

Лист регистрации изменений								
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Извещение об изменении	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				