ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____О.И.Коробьин

___.___.2021

Автоматизированная система межбанковских расчетов
Система мгновенных платежей
Версия 2.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Изменение статуса участника camt.015

ЕУЯФ.02000.П5.09

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

___.___.2021

Начальник Главного управления платежной
системы и цифровых технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

___.___.2021

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения 3
2 Общая часть сообщения camt.015 5
3 Основная часть сообщения camt.015 6
4 Соответствие полей сообщений MT 098/301 и MT 098/302 XML-тегам сообщения camt.015 7
5 Примеры сообщений 8

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Изменение статуса участника» camt.015, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение camt.015).

Сообщение camt.015 предназначено для изменения статуса (подключение или отключение) участника системы мгновенных платежей (далее – СМП). Сообщение camt.015 формируется участником и направляется оператору СМП (далее – расчетный центр).

Если сообщение camt.015 не прошло проверки на соответствие установленным в СМП требованиям, то расчетный центр формирует и направляет в ответ на запрос сообщение «Уведомление» camt.025 с указанием кода ошибки.

Если сообщение camt.015 прошло проверки на соответствие установленным в СМП требованиям, то расчетный центр формирует и направляет участнику СМП сообщение «Уведомление» camt.025 с подтверждением изменения статуса участника.

Сообщение camt.015 является функциональным эквивалентом сообщений MT 098/301 и MT 098/302.

Сообщение camt.015 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 «camt.015.001.04.xsd». Сообщение camt.015 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.



Рисунок 1 – Структура сообщения camt.015

В настоящем документе приведено описание структуры и форматов общей и основной частей сообщения camt.015, таблицы соответствия полей сообщений MT 098/301, MT 098/302

XML-тегам сообщения camt.015, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы национальных сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение camt.015 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.015 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения camt.015 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.015

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MsgHdr	O	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
MsgHdr/MsgId	O	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6[1]
MsgHdr/CreDtTm	O	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7

[1] Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ CAMT.015

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MmbId	O	Информация об участнике	
MmbId/BICFI	{Или	Международный код участника (BIC)	Согласно А.4 и справочнику N066
MmbId/ClrSysMmbId	Или}	Идентификация участника не в формате BIC	
MmbId/ClrSysMmbId/ClrSysId	O	Идентификация системы	
MmbId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry	O	В собственном формате	Указывается значение **BYNBB**
MmbId/ClrSysMmbId/MmbId	O	Идентификация участника	Согласно А.4 и справочникам N029, N066
NewMmbValSet	O	Информация о новом статусе участника СМП	
NewMmbValSet/MmbRtrAdr	O	Информация о статусе участника	
NewMmbValSet/MmbRtrAdr/Othr	O	В иной форме	
NewMmbValSet/MmbRtrAdr/Othr/Id	O	Тип участника	[A-Z0-9]{4} Указывается значение **ABSB**
NewMmbValSet/MmbRtrAdr/Othr/SchmeNm	O	Статус участника	
NewMmbValSet/MmbRtrAdr/Othr/SchmeNm/Prtry	O	Код статуса участника (подключиться или отключиться)	[0-1]{1} Указываются значения: **1** – подключиться; **0** – отключиться

4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 098/301 И МТ 098/302 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ CAMT.015

Соответствие полей сообщений МТ 098/301 и МТ 098/302 XML-тегам сообщения camt.015 приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сообщение МТ 098/301, МТ 098/302		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.015
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	MsgHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	MsgHdr/CreDtTm
20	-	Ссылочный номер сообщения	
12	*Код подключения к системе СМП*	Подключиться к системе СМП или Отключиться от системы СМП	NewMmbValSet/MmbRtrAdr/Othr/SchmeNm/Prtry
77E	/СОВ	Системная информация БИК банка	MmbId/BICFI или MmbId/ClrSysMmbId/MmbId

5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

5.1 Примеры сообщения МТ 098/301 с информацией о подключении участника СМП и созданного на его основе сообщения camt.015.

{I:/200609/I00020420400/0011211421250072}{2:/1/0100/098/00/I0001IPS0400}{3:/PNS/00002291
12842125}{4:
:20:7390229112842125
:12:301
:77E:/COB/BLBBBY2X
-}{5:/8BE29384}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.015.001.04">
<ModfyMmb>
<MsgHdr>
<MsgId>**739ABSB20200609001121142125007 2**</MsgId>
<CreDtTm>**2020-06-09T09:00:07Z**</CreDtTm>
</MsgHdr>
<MmbId>
<BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
</MmbId>
<NewMmbValSet>
<MmbRtrAdr>
<Othr>
<Id>**ABSB**</Id>
<SchmeNm>
<Prtry>**1**</Prtry>
</SchmeNm>
</Othr>
</MmbRtrAdr>
</NewMmbValSet>
</ModfyMmb>
</Document>

5.2 Примеры сообщения МТ 098/302 с информацией об отключении участника СМП и созданного на его основе сообщения camt.015.

{I:/200609/I00507390401/1156043434790072}{2:/4/0100/098/00/I0001IPS0400}{3:/PNS/00000000
00000000}{4:
:20:7390EFORJESG2MS7
:12:302
:77E:/COB/BLBBBY2X
-}{5:/41BB02D6}

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.015.001.04">
<ModfyMmb>
<MsgHdr>
<MsgId>**739ABSB20200609115604343479007 2**</MsgId>
<CreDtTm>**2020-06-09T09:30:47Z**</CreDtTm>
</MsgHdr>
<MmbId>

```
                <BICFI>BLBBBY2X</BICFI>
            </MmbId>
            <NewMmbValSet>
                <MmbRtrAdr>
                    <Othr>
                        <Id>ABSB</Id>
                        <SchmeNm>
                            <Prtry>0</Prtry>
                        </SchmeNm>
                    </Othr>
                </MmbRtrAdr>
            </NewMmbValSet>
        </ModfyMmb>
</Document>
```