

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Правления  
Национального банка Республики  
Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

**27.06.2023 № 33-14/259**

Автоматизированная система межбанковских расчетов  
Система мгновенных платежей  
Версия 2.1

**ФОРМАТЫ МХ-СООБЩЕНИЙ**

Выписка по счету клиента за период

МХ-сообщение samt.053

ЕУЯФ.02000.П5.04

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.З.Конторович

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

\_\_\_\_.\_\_\_\_. 2023

**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть МХ-сообщения samt.053 .....	5
3	Основная часть МХ-сообщения samt.053 .....	6
4	Примеры МХ-сообщений.....	12
	Перечень сокращений.....	28

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных МХ-сообщения samt.053, которое создается в виде XML-файла на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь.

МХ-сообщение samt.053 предназначено для информирования банка – участника СМП о входящих и исходящих остатках на корреспонденском счете, зарезервированных для осуществления расчетов в СМП, о дебетовых/кредитовых операциях в разрезе мгновенных платежей, совершенных за прошедший операционный день, о платежах, отклоненных на этапе входного контроля и в процессе обработки мгновенных платежей в связи с недостаточностью денежных средств на счете участника СМП, истечением времени ожидания ответа от банка бенефициара, отсутствием счета бенефициара в банке бенефициара, техническим сбоем и других причинах.

МХ-сообщение samt.053 имеет три подтипа:

– 01 информация о входящих и исходящих остатках на корреспонденском счете банка – участника СМП, зарезервированных для осуществления расчетов в СМП, о дебетовых/кредитовых операциях в разрезе мгновенных платежей, совершенных за прошедший операционный день;

– 02 информация о платежах, отклоненных в процессе обработки мгновенных платежей в связи с недостаточностью денежных средств на счете банка – участника СМП, истечением времени ожидания ответа от банка бенефициара, окончанием операционного дня, отсутствием счета бенефициара в банке бенефициара, техническим сбоем и другим причинам;

– 03 информация об отбракованных МХ-сообщениях.

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно Приложению В документа «Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание» ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

МХ-сообщение samt.053 подтипов 01, 02, 03 формируется ядром СМП и направляется:

– по запросу: банку – участнику СМП в ответ на МХ-сообщение samt.060 соответственно подтипа 01, 02 или 03;

– по регламенту: банкам – участникам СМП после установления режима работы «700» «Закрытие операционного дня» на основании МХ-сообщения samt.018 подтипа 02.

МХ-сообщение samt.053 формируется на основе XSD-схемы из репозитория международного стандарта ISO 20022 «samt.053.001.08.xsd». МХ-сообщение samt.053 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура МХ-сообщения camt.053

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей МХ-сообщения camt.053, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

МХ-сообщение camt.053 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части МХ-сообщения camt.053 приведена в разделе 2 (см. таблицу 2.1), основной части – в разделе 3 (см. таблицу 3.1) настоящего документа. Состав МХ-сообщения camt.053 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

– «XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию международного стандарта ISO 20022;

– «Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

– «Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

– «Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

## 2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053

Таблица 2.1

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
GrpHdr	О	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	О	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 Приложения А документа [1]
GrpHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
GrpHdr/OrgnlBizQry	О	Идентификация связанного сообщения	
GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного МХ-сообщения camt.060 или из MsgHdr/MsgId связанного МХ-сообщения camt.018
GrpHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId	О	Наименование типа связанного сообщения	Указывается значение <b>camt.060.001.05</b> или <b>camt.018.001.05</b>
GrpHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm	О	Дата и время создания связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm связанного МХ-сообщения camt.060 или из MsgHdr/CreDtTm связанного МХ-сообщения camt.018

### 3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МХ-СООБЩЕНИЯ САМТ.053

3.1 Структура основной части МХ-сообщения samt.053 приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения			Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03		
Stmt	0 [1..1]	0 [1..1]	0 [1..1]	Страница выписки по счету	
Stmt/Id	0	0	0	Уникальный идентификатор выписки	Согласно А.6 Приложения А документа [1]
Stmt/StmtPgntn	0	0	0	Идентификация страниц	
Stmt/StmtPgntn/PgNb	0	0	0	Номер страницы выписки	Max5NumericText Согласно примечанию 1
Stmt/StmtPgntn/LastPgInd	0	0	0	Индикатор последней страницы	Указываются значения <b>true</b> или <b>false</b>
Stmt/CreDtTm	0	0	0	Дата и время создания выписки	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
Stmt/FrToDt	0	0	0	Период, за который дается выписка	
Stmt/FrToDt/FrDtTm	0	0	0	Дата и время начала периода	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
Stmt/FrToDt/ToDtTm	0	0	0	Дата и время окончания периода	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
Stmt/Acct	0	0	0	Счет, по которому предоставляется выписка	
Stmt/Acct/Id	0	0	0	Идентификация счета	
Stmt/Acct/Id/IBAN	0	0	0	Номер счета	Согласно А.3 Приложения А документа [1]
Stmt/Acct/Ccy	0	0	0	Код валюты счета	Согласно А.5 Приложения А документа [1]
Stmt/Acct/Ownr	0	0	0	Владелец счета	
Stmt/Acct/Ownr/Nm	0	0	0	Наименование банка	Согласно А.2 Приложения А документа [1]

Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения			Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03		
Stmt/Acct/Ownr/Id	0	0	0	Идентификация	
Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId	0	0	0	Идентификация владельца счета	
Stmt/Acct/Ownr/Id/OrgId/AnyBIC	0	0	0	БИК банка	Согласно А.4 Приложения А документа [1]
Stmt/Bal	0 [2..2]	0 [1..1]	0 [1..1]	Остаток на счете	
Stmt/Bal/Tp	0	0	0	Тип остатка	
Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry	0	0	0	Код типа или в собственном формате	
Stmt/Bal/Tp/CdOrPrtry/Cd	0	0	0	Код типа остатка	Согласно справочнику E072 и примечанию 2
Stmt/Bal/Amt	0	0	0	Сумма и валюта остатка	Согласно А.5 Приложения А документа [1]
Stmt/Bal/CdtDbtInd	0	0	0	Признак остатка (кредитовый или дебетовый)	Указываются значения: <b>CRDT</b> – кредитовый или <b>DBIT</b> – дебетовый
Stmt/Bal/Dt	0	0	0	Дата остатка	
Stmt/Bal/Dt/DtTm	0	0	0	Дата и время	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
Stmt/TxsSummry	0	0	0	Информация о записях на странице	
Stmt/TxsSummry/TtINtries	0	0	0	Количество и сумма дебетовых и кредитовых операций	
Stmt/TxsSummry/TtINtries/NbOfNtries	0	0	0	Количество записей на странице выписки	Max15NumericText
Stmt/TxsSummry/TtCdtNtries	0	–	–	Информация о кредитовых оборотах	
Stmt/TxsSummry/TtCdtNtries/NbOfNtries	0	–	–	Количество кредитовых записей	Max15NumericText

Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения			Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03		
Stmt/TxsSummry/TtICdtNtries/Sum	О	–	–	Сумма кредитовых записей (без валюты)	DecimalNumber Сумма всех значений элементов данных Stmt/Ntry/Amt, для которых Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение <b>CRDT</b>
Stmt/TxsSummry/TtIDbtNtries	О	–	–	Информация о дебетовых оборотах	
Stmt/TxsSummry/TtIDbtNtries/NbOfNtries	О	–	–	Количество дебетовых записей	Max15NumericText
Stmt/TxsSummry/TtIDbtNtries/Sum	О	–	–	Сумма дебетовых записей (без валюты)	Сумма всех значений элементов данных Stmt/Ntry/Amt, для которых Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение <b>DBIT</b>
Stmt/Ntry	Н [0..*]	Н [0..*]	Н [0..*]	Запись по счету	Количество повторений определяется максимально допустимым размером файла
Stmt/Ntry/Amt	О	О	О	Сумма и валюта перевода	Указывается значение из GrpHdr/TtIntrBkStlmAmt ссылочного МХ-сообщения расс.008
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	О	О	О	Знак суммы	Указываются значения: <b>DBIT</b> – счет дебетуется или <b>CRDT</b> – счет кредитруется
Stmt/Ntry/Sts	О	О	О	Статус перевода	
Stmt/Ntry/Sts/Prtry	О	О	О	В собственном формате	[A-Z0-9]{3} Согласно справочнику N010
Stmt/Ntry/BookgDt	О	О	О	Дата события (совершения операции по счету, отклонения сообщения)	
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	О	О	О	Дата и время	Согласно А.7 Приложения А документа [1]
Stmt/Ntry/ValDt	О	О	–	Дата валютирования	

Продолжение таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения			Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03		
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	О	О	–	Дата	Указывается значение из GrpHdr/IntrBkStlmDt ссылочного МХ-сообщения pacs.008
Stmt/Ntry/BkTxCd	О	О	О	Тип транзакции	
Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry	О	О	О	В собственном формате	
Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd	О	О	О	Код категории назначения перевода	[0-9]{3} Согласно примечанию 3
Stmt/Ntry/AddtlInfInd	О	О	О	Ссылочное сообщение, явившееся основанием для записи	
Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgNmId	О	О	О	Тип ссылочного сообщения	Указывается значение pacs.008.001.09
Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId	О	О	О	Идентификатор ссылочного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId ссылочного МХ-сообщения pacs.008 с учетом примечания 4
Stmt/Ntry/NtryDtls	О	О	–	Детали записи	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls	О	О	–	Детали операции	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs	О	О	–	Идентификация операции	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/InstrId	О	О	–	Идентификатор инструкции	Указывается значение из CdtTrfTxInf/PmtId/InstrId ссылочного МХ-сообщения pacs.008
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/TxId	Н	Н	–	Идентификатор транзакции	Указывается значение из CdtTrfTxInf/PmtId/TxId ссылочного МХ-сообщения pacs.008 с учетом примечания 5
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts	О	О	–	Агенты сторон перевода	
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbrAgts	{Или	{Или	–	Банк плательщика	Указывается, в случаях если Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение <b>CRDT</b>

Окончание таблицы 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения			Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01	02	03		
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/DbtrAgt/FinInstnId	О	О	–	Идентификация банка	Указываются значения из CdtTrfTxInf/DbtrAgt/FinInstnId ссылочного МХ-сообщения расс.008 с учетом примечания 6
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt	Или}	Или}	–	Банк бенефициара	Указывается, если Stmt/Ntry/CdtDbtInd принимает значение <b>DBIT</b>
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/CdtrAgt/FinInstnId	О	О	–	Идентификация банка	Указываются значения из CdtTrfTxInf/CdtrAgt/FinInstnId ссылочного МХ-сообщения расс.008 с учетом примечания 6
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1	У	У	–	Банк-посредник 1	Согласно примечанию 7
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1/FinInstnId	О	О	–	Идентификация банка	Указываются значения из CdtTrfTxInf/IntrmyAgt1/FinInstnId ссылочного МХ-сообщения расс.008
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2	У	У	–	Банк-посредник 2	Согласно примечанию 7
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2/FinInstnId	О	О	–	Идентификация банка	Указываются значения из CdtTrfTxInf/IntrmyAgt2/FinInstnId ссылочного МХ-сообщения расс.008
Stmt/AddtlStmtInf	О	О	О	Дополнительные сведения в свободном формате	Согласно примечанию 8

## Примечания

- 1 В случае превышения максимально допустимого размера МХ-сообщения samt.053 выписка может состоять из нескольких МХ-сообщений samt.053, порядковый номер МХ-сообщения samt.053 в выписке указывается в элементе данных «Номер страницы выписки» (Stmt/StmtPgntn/PgNb).
- 2 В элементе данных «Код типа остатка» (Stmt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd) для подтипа **01** указываются следующие значения согласно справочнику E072:
- **OPAV** (входящий остаток) в первом повторении компонента «Остаток на счете» (Stmt/Bal);
  - **CLAV** (исходящий остаток) во втором повторении компонента «Остаток на счете» (Stmt/Bal).
- В элементе данных «Код типа остатка» (Stmt/Bal/Trp/CdOrPrtry/Cd) для подтипов **02** и **03** указывается значение **INFO**.
- 3 В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) для подтипов **01** указываются следующие значения:
- **900**, если в элементе данных «Знак суммы» (Stmt/Ntry/CdtDbtInd) указано значение **DBIT**;
  - **910**, если в элементе данных «Знак суммы» (Stmt/Ntry/CdtDbtInd) указано значение **CRDT**.
- В элементе данных «Код категории назначения перевода» (Stmt/Ntry/BkTxCd/Prtry/Cd) для подтипа **02, 03** указывается значение **000**.
- 4 В МХ-сообщении samt.053 подтипа **01**, содержащем информацию об остатках и оборотах по корреспондентскому счету банка – участника СМП, в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId) для дебетовых переводов, совершенных на основании МХ-сообщений расс.008, указываются присвоенные банком идентификационные номера ссылочных сообщений, направленных банком техническому оператору, а для кредитовых переводов, совершенных на основании МХ-сообщений расс.008, – присвоенные техническим оператором идентификационные номера ссылочных МХ-сообщений, направленных техническим оператором в банк.
- В МХ-сообщении samt.053 подтипа **02**, содержащем информацию об МХ-сообщениях, отклоненных в процессе обработки, в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId) для отклоненных МХ-сообщений расс.008, направленных банком техническому оператору для совершения перевода, указываются идентификационные номера ссылочных МХ-сообщений, присвоенные банком, а для отклоненных МХ-сообщений расс.008, поступивших в банк от технического оператора, указываются идентификационные номера ссылочных МХ-сообщений, присвоенные техническим оператором.
- В МХ-сообщении samt.053 подтипа **03**, содержащем информацию об отклоненных в СМП МХ-сообщениях в связи с наличием ошибки на этапе входного контроля, в элементе данных «Идентификатор ссылочного сообщения» (Stmt/Ntry/AddtlInfInd/MsgId) указываются идентификационные номера ссылочных МХ-сообщений, присвоенные банком.
- 5 Элемент данных «Идентификатор транзакции» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/TxId) становится обязательным в случае, если ссылочным сообщением является МХ-сообщение расс.008 подтипа 53, а также в случае когда в ссылочном МХ-сообщении расс.008 подтипов 03, 04, 43 присутствует элемент данных «Идентификатор единичной транзакции» (CdtTrfTxInf/PmtId/TxId). Если ссылочным сообщением является МХ-сообщение расс.008 подтипов 02, 12, то элемент данных «Идентификатор транзакции» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/TxId) должен отсутствовать.
- 6 В компонентах «Идентификация банка» (\*FinInstnId) элемент данных «Наименование» (\*FinInstnId/Nm) допускается не указывать.
- 7 Компоненты «Банк-посредник 1» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt1) и «Банк-посредник 2» (Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdAgts/IntrmyAgt2) заполняются если ссылочным сообщением является МХ-сообщение расс.008 подтипа 43 или 53, иначе указанные компоненты должны отсутствовать.
- 8 В элементе данных «Дополнительные сведения в свободном формате» (Stmt/AddtlStmntInf) после ключевого слова **DOD** указывается дата операционного дня СМП в формате YYYYMMDD, где YYYY – год, MM – месяц, DD – день.

#### 4 ПРИМЕРЫ МХ-СООБЩЕНИЙ

В данном разделе приведены примеры МХ-сообщений camt.053.

**Пример 1.** МХ-сообщения camt.053 подтипа 01.

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050BIPS2020040302004031600002F9</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-04-03T14:01:10Z</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <!--Выписка-->
    <Stmt>
      <!--Идентификатор-->
      <Id>050BIPS20200403200403OP00019281</Id>
      <!--Информация о номере страницы-->
      <StmtPgntn>
        <!--Номер страницы-->
        <PgNb>1</PgNb>
        <!--Идентификатор последней страницы-->
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </StmtPgntn>
      <!--Дата и время создания выписки-->
      <CreDtTm>2020-04-03T13:59:52Z</CreDtTm>
      <!--Период, за который формируется выписка-->
      <FrToDt>
        <!--Дата и время начала периода-->
        <FrDtTm>2020-04-02T17:00:00Z</FrDtTm>
        <!--Дата и время окончания периода-->
        <ToDtTm>2020-04-03T13:50:10Z</ToDtTm>
      </FrToDt>
      <!--Счет, по которому дается выписка-->
      <Acct>
        <Id>
          <!--Номер корреспондентского счета-->
          <IBAN>BY33NBRB32000096400110000000</IBAN>
        </Id>
        <!--Идентификация валюты-->
        <Ccy>BYN</Ccy>
        <!--Владелец счета-->
        <Ownt>
          <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
          <Id>
            <OrgId>
              <AnyBIC>BAPBBY2X</AnyBIC>
            </OrgId>
          </Id>
        </Ownt>
      </Acct>
    </Stmt>
  </BkToCstmrStmt>
</Document>
```

```
</Id>
</Ownr>
</Acct>
<!-- Остаток на счете входящий -->
<Bal>
  <!-- Тип баланса-->
  <Tr>
    <!-- В собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!-- Код типа баланса-->
      <Cd>OPAV</Cd>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!-- Сумма и валюта входящего остатка -->
  <Amt Ccy="BYN">1000.00</Amt>
  <!-- Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!-- Дата остатка-->
  <Dt>
    <DtTm>2020-04-02T17:00:00Z</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!-- Остаток на счете исходящий -->
<Bal>
  <!-- Тип баланса-->
  <Tr>
    <!-- В собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!-- Код типа баланса-->
      <Prtry>CLAV</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!-- Сумма и валюта исходящего остатка -->
  <Amt Ccy="BYN">959.49</Amt>
  <!-- Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!-- Дата исходящего остатка-->
  <Dt>
    <DtTm>2020-04-03T13:50:10Z</DtTm>
  </Dt>
</Bal>
<!-- Информация транзакциях -->
<TxSummary>
  <!-- Общее количество и сумма дебетовых и кредитовых оборотов -->
  <TtlNtries>
    <!-- Количество записей на странице-->
    <NbOfNtries>5</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
  <!-- Информация о кредитовых оборотах-->
  <TtlCdtNtries>
    <!-- Количество кредитовых записей-->
```

```

        <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
        <!--Сумма-->
        <Sum>10.00</Sum>
    </TtlCdtNtries>
    <!-- Информация о дебетовых оборотах -->
    <TtlDbtNtries>
        <!--Количество дебетовых записей-->
        <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
        <!--Сумма дебетовых записей-->
        <Sum>50.51</Sum>
    </TtlDbtNtries>
</TxSummary>
<!--Запись 1-->
<Ntry>
    <!--Сумма перевода-->
    <Amt Ccy="BYN">20.03</Amt>
    <!--Сумма перевода-->
    <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
    <!--Статус перевода-->
    <Sts>
        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>Z00</Prtry>
    </Sts>
    <!--Дата и время операции по счету -->
    <BookgDt>
        <DtTm>2020-04-03T10:23:59Z</DtTm>
    </BookgDt>
    <!--Дата валютирования-->
    <ValDt>
        <Dt>2020-04-03</Dt>
    </ValDt>
    <!--Тип транзакции-->
    <BkTxCd>
        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>
            <!--Код категории назначения перевода-->
            <Cd>900</Cd>
        </Prtry>
    </BkTxCd>
    <!--Ссылочное сообщение-->
    <AddtlInflnd>
        <!--Тип ссылочного сообщения-->
        <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
        <!--Идентификатор ссылочного сообщения-->
        <MsgId>964ABSB202004031009640000664069</MsgId>
    </AddtlInflnd>
    <!--Детали записи-->
    <NtryDtls>
        <!--Детали транзакции-->
        <TxDtls>
            <!--Идентификатор операции-->

```

```

<Refs>
  <!--Идентификатор инструкции-->
  <InstrId>964ABSB202004031009640000664070</InstrId>
</Refs>
<!--Агенты сторон-->
<RltdAgts>
  <!--Банк бенефициара-->
  <CdtrAgt>
    <!--Идентификация банка-->
    <FinInstnId>
      <!--Код банка-->
      <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
</RltdAgts>
</TxDtls>
<NtryDtls>
</Ntry>
<!--Запись 2-->
<Ntry>
  <!--Сумма перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">10.24</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата и время события-->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T10:27:34Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!--Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <Dt>2020-04-03</Dt>
  </ValDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!--Код категории назначения перевода-->
      <Cd>900</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!--Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!--Тип ссылочного сообщения-->
    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
    <!--Идентификатор ссылочного сообщения-->
    <MsgId>964ABSB202004031009640000664063</MsgId>
  </AddtlInfInd>

```

```

</AddtlInfInd>
<!-- Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!-- Детали транзакции-->
  <TxDtls>
    <!-- Идентификатор операции-->
    <Refs>
      <!-- Идентификатор инструкции-->
      <InstrId>964ABSB2202004031009640000664064</InstrId>
      <!-- Идентификатор транзакции-->
      <TxId>964ABSB2202004031009640000664065</TxId>
    </Refs>
    <!-- Агенты сторон-->
    <RltdAgt>
      <!-- Банк бенефициара-->
      <CdtrAgt>
        <!-- Идентификация банка-->
        <FinInstnId>
          <!-- Код банка-->
          <BICFI>NBRBVB2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
    </RltdAgt>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!-- Запись 3-->
<Ntry>
  <!-- Сумма перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">10.24</Amt>
  <!-- Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <!-- Статус перевода-->
  <Sts>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <!-- Дата и время события-->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T13:13:55Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!-- Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <Dt>2020-04-03</Dt>
  </ValDt>
  <!-- Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!-- Код категории назначения перевода-->
      <Cd>900</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>

```

```

    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!-- Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInflnd>
    <!-- Тип ссылочного сообщения-->
    <MsgNmId>packs.008.001.09</MsgNmId>
    <!-- Идентификатор ссылочного сообщения-->
    <MsgId>964ABSB202004031009640000664263</MsgId>
  </AddtlInflnd>
  <!-- Детали записи-->
  <NtryDtls>
    <!-- Детали транзакции-->
    <TxDtls>
      <!-- Идентификатор операции-->
      <Refs>
        <!-- Идентификатор инструкции-->
        <InstrId>964ABSB202004031009640000664264</InstrId>
      </Refs>
      <!-- Агенты сторон-->
      <RltdAgts>
        <!-- Банк бенефициара-->
        <CdtrAgt>
          <!-- Идентификация банка-->
          <FinInstnId>
            <!-- Код банка-->
            <BICFI>NBRBVB2X</BICFI>
          </FinInstnId>
        </CdtrAgt>
      </RltdAgts>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>
</Ntry>
<!-- Запись 4-->
<Ntry>
  <!-- Сумма перевода-->
  <Amt Ccy="BYN">10.00</Amt>
  <!-- Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <!-- Статус перевода-->
  <Sts>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <!-- Дата и время события-->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T13:23:45Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!-- Дата валютирования-->
  <ValDt>
    <Dt>2020-04-03</Dt>
  </ValDt>

```

```
<!-- Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!-- В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!-- Код категории назначения перевода-->
    <Cd>900</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!-- Ссылочное сообщение-->
<AddtlInflnd>
  <!-- Тип ссылочного сообщения-->
  <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!-- Идентификатор ссылочного сообщения-->
  <MsgId>964ABSB202004031009640000664268</MsgId>
</AddtlInflnd>
<!-- Детали записи-->
<NtryDtls>
  <!-- Детали транзакции-->
  <TxDtls>
    <!-- Идентификатор операции-->
    <Refs>
      <!-- Идентификатор инструкции-->
      <InstrId>964ABSB202004031009640000664265</InstrId>
    </Refs>
    <!-- Агенты сторон-->
    <RltdAgts>
      <!-- Банк бенефициара-->
      <CdtrAgt>
        <!-- Идентификация банка-->
        <FinInstnId>
          <ClrSysMmbId>
            <ClrSysId>
              <Cd>RUCBC</Cd>
            </ClrSysId>
            <MmbId>044525823</MmbId>
          </ClrSysMmbId>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      <IntrmyAgt1>
        <FinInstnId>
          <BICFI>INEARUMM</BICFI>
        </FinInstnId>
      </IntrmyAgt1>
      <IntrmyAgt2>
        <FinInstnId>
          <BICFI>INEARUMM</BICFI>
        </FinInstnId>
      </IntrmyAgt2>
    </RltdAgts>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
```

```
</Ntry>
<!-- Запись 5 -->
<Ntry>
  <!-- Сумма перевода -->
  <Amt Ccy="BYN">10.00</Amt>
  <!-- Знак суммы -->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!-- Статус перевода -->
  <Sts>
    <!-- В собственном формате -->
    <Prtry>Z00</Prtry>
  </Sts>
  <!-- Дата и время события -->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T13:35:45Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!-- Дата валютирования -->
  <ValDt>
    <Dt>2020-04-03</Dt>
  </ValDt>
  <!-- Тип транзакции -->
  <BkTxCd>
    <!-- В собственном формате -->
    <Prtry>
      <!-- Код категории назначения перевода -->
      <Cd>910</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!-- Ссылочное сообщение -->
  <AddtlInflInd>
    <!-- Тип ссылочного сообщения -->
    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
    <!-- Идентификатор ссылочного сообщения -->
    <MsgId>050BIPS2020040300000000000854164</MsgId>
  </AddtlInflInd>
  <!-- Детали записи -->
  <NtryDtls>
    <!-- Детали транзакции -->
    <TxDtls>
      <!-- Идентификатор операции -->
      <Refs>
        <!-- Идентификатор инструкции -->
        <InstrId>111ABSB202209050123456789ABCDEF</InstrId>
        <!-- Идентификатор транзакции -->
        <TxId>ABCDEF01234567890123456789012345</TxId>
      </Refs>
      <!-- Агенты сторон -->
      <RltdAgts>
        <!-- Банк бенефициара -->
        <DbtrAgt>
          <!-- Идентификация банка -->
```

```

        <FinInstnId>
          <ClrSysMmbId>
            <ClrSysId>
              <Cd>RUCBC</Cd>
            </ClrSysId>
            <MmbId>044525491</MmbId>
          </ClrSysMmbId>
        </FinInstnId>
      </CdtrAgt>
      <IntrmyAgt1>
        <FinInstnId>
          <BICFI>INEARUMM</BICFI>
        </FinInstnId>
      </IntrmyAgt1>
      <IntrmyAgt2>
        <FinInstnId>
          <BICFI>INEARUMM</BICFI>
        </FinInstnId>
      </IntrmyAgt2>
    </RltdAgt>
  </TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<!-- Дополнительные сведения в свободном формате -->
<AddtlStmntInf>DOD20200403</AddtlStmntInf>
</Stmnt>
</BkToCstmrStmnt>
</Document>

```

**Пример 2.** МХ-сообщения camt.053 подтипа 02.

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStmnt>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050BIPS20200403020040316000017E </MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-04-03T15:11:10Z</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <!-- Идентификатор связанного сообщения -->
        <MsgId>NONREF</MsgId>
        <!-- Наименование типа связанного сообщения -->
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
        <!-- Дата и время создания связанного сообщения -->
        <CreDtTm>2020-04-03T15:01:10Z </CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Выписка-->
    <Stmnt>

```

```
<!--Идентификатор-->
<Id>050BIPS20200403200403OP000192A6</Id>
<!--Информация о номере страницы-->
<StmPgntn>
  <!--Номер страницы-->
  <PgNb>1</PgNb>
  <!--Идентификатор последней страницы-->
  <LastPgInd>true</LastPgInd>
</StmPgntn>
<!--Дата и время создания выписки-->
<CreDtTm>2020-04-03T14:42:43Z</CreDtTm>
<!--Период, за который дается выписка-->
<FrToDt>
  <!--Дата и время начала периода-->
  <FrDtTm>2020-04-02T17:00:00Z</FrDtTm>
  <!--Дата и время окончания периода-->
  <ToDtTm>2020-04-03T14:00:00Z</ToDtTm>
</FrToDt>
<!--Счет, по которому дается выписка-->
<Acct>
  <Id>
    <!--Номер корреспондентского счета-->
    <IBAN>BY33NBRB32000096400110000000</IBAN>
  </Id>
  <!--Идентификация валюты-->
  <Ccy>BYN</Ccy>
  <!--Владелец счета-->
  <Ownc>
    <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК" </Nm>
    <Id>
      <OrgId>
        <AnyBIC>BAPBBY2X</AnyBIC>
      </OrgId>
    </Id>
  </Ownc>
</Acct>
<!--Входящий остаток на счете-->
<Bal>
  <!--Тип баланса-->
  <Tr>
    <!--В собственном формате-->
    <CdOrPrtry>
      <!--Код типа баланса-->
      <Cd>INFO</CdPrtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tr>
  <!--Сумма и валюта остатка-->
  <Amt Ccy="BYN">119.99</Amt>
  <!--Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
  <!--Дата остатка-->
```

```

<Dt>
  <DtTm>2020-04-03T15:00:10Z</DtTm>
</Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummary>
  <!--Общая информация о записях-->
  <TtlNtries>
    <!--Количество записей на странице-->
    <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
  </TtlNtries>
</TxSummary>
<!-- Информация о ссылочной инструкции -->
<Ntry>
  <!-- Сумма и валюта перевода -->
  <Amt Ccy="BYN">120.00</Amt>
  <!-- Знак суммы-->
  <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
  <!-- Статус перевода-->
  <Sts>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>Z46</Prtry>
  </Sts>
  <!-- Дата и время события-->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T09:06:20Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!-- Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!-- Код категории назначения перевода-->
      <Cd>000</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!-- Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!-- Тип ссылочного сообщения-->
    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
    <!-- Идентификатор ссылочного сообщения-->
    <MsgId>964ABSB202004030339644124203179</MsgId>
  </AddtlInfInd>
  <!-- Детали записи-->
  <NtryDtls>
    <!-- Детали транзакции-->
    <TxDtls>
      <!-- Идентификатор операции-->
      <Refs>
        <!-- Идентификатор инструкции-->
        <InstrId>964ABSB202004030339644124203180</InstrId>
      </Refs>
    </TxDtls>
  </NtryDtls>

```

```

        </TxDtls>
      </NtryDtls>
    </Ntry>
    <!-- Дополнительные сведения в свободном формате -->
    <AddtlStmInf>DOD20200403</AddtlStmInf>
  </Stm>
</BkToCstmrStm>
</Document>

```

### Пример 3. МХ-сообщения camt.053 подтипа 03.

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.08">
  <!--Выписка по счету клиента за период-->
  <BkToCstmrStm>
    <!--Заголовок сообщения-->
    <GrpHdr>
      <!--Идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050BIPS202004030200403160000201</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-04-03T16:01:10Z</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <!-- Идентификатор связанного сообщения -->
        <MsgId>NONREF</MsgId>
        <!-- Наименование типа связанного сообщения -->
        <MsgNmId>camt.060.001.05</MsgNmId>
        <!-- Дата и время создания связанного сообщения -->
        <CreDtTm>2020-04-03T16:01:10Z </CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </GrpHdr>
    <!--Выписка-->
    <Stm>
      <!--Идентификатор-->
      <Id>050BIPS20200403200403OP000192A5</Id>
      <!--Информация о номере страницы-->
      <StmPgntn>
        <!--Номер страницы-->
        <PgNb>1</PgNb>
        <!--Идентификатор последней страницы-->
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </StmPgntn>
      <!--Дата и время создания выписки-->
      <CreDtTm>2020-04-03T14:00:43Z</CreDtTm>
      <!--Период, за который дается выписка-->
      <FrToDt>
        <!--Дата и время начала периода-->
        <FrDtTm>2020-04-02T17:00:00Z</FrDtTm>
      </FrToDt>
      <!--Счет, по которому дается выписка-->
      <Acct>
        <Id>
          <!--Номер корреспондентского счета-->

```

```

        <IBAN>BY33NBRB32000096400110000000</IBAN>
    </Id>
    <!--Идентификация валюты-->
    <Ccy>BYN</Ccy>
    <!--Владелец счета-->
    <Owner>
        <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
        <Id>
            <OrgId>
                <AnyBIC>BARBВY2X</AnyBIC>
            </OrgId>
        </Id>
    </Owner>
</Acct>
<!--Остаток на счете-->
<Bal>
    <!--Тип баланса-->
    <Tr>
        <!--В собственном формате-->
        <CdOrPrtry>
            <!--Код типа баланса-->
            <Cd>INFO</Cd>
        </CdOrPrtry>
    </Tr>
    <!--Сумма и валюта остатка-->
    <Amt Ccy="BYN">12345.00</Amt>
    <!--Знак суммы-->
    <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
    <!--Дата остатка-->
    <Dt>
        <DtTm>2020-04-03T15:00:10Z</DtTm>
    </Dt>
</Bal>
<!--Информация о записях на странице-->
<TxSummary>
    <!--Общая информация о записях-->
    <TtlNtries>
        <!--Количество записей на странице-->
        <NbOfNtries>4</NbOfNtries>
    </TtlNtries>
</TxSummary>
<!--Информация о ссылочной инструкции-->
<Ntry>
    <!--Статус перевода-->
    <Sts>
        <!--В собственном формате-->
        <Prtry>T03</Prtry>
    </Sts>
    <!--Дата и время события-->
    <BookgDt>
        <DtTm>2020-04-03T09:04:42Z</DtTm>

```

```
</BookgDt>
<!-- Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!-- В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!-- Код категории назначения перевода-->
    <Cd>000</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!-- Ссылочное сообщение-->
<AddtlInflnd>
  <!-- Тип ссылочного сообщения-->
  <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!-- Идентификатор ссылочного сообщения-->
  <MsgId>964ABSB202004030000000000000027C</MsgId>
</AddtlInflnd>
</Ntry>
<!-- Запись 2-->
<Ntry>
  <!-- Статус перевода-->
  <Sts>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>L06</Prtry>
  </Sts>
  <!-- Дата и время события-->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T13:38:27Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!-- Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!-- Код категории назначения перевода-->
      <Cd>000</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!-- Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInflnd>
    <!-- Тип ссылочного сообщения-->
    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
    <!-- Идентификатор ссылочного сообщения-->
    <MsgId>964ABSB202004031123456789210247</MsgId>
  </AddtlInflnd>
</Ntry>
<!-- Запись 3-->
<Ntry>
  <!-- Статус перевода-->
  <Sts>
    <!-- В собственном формате-->
    <Prtry>L06</Prtry>
  </Sts>
```

```
<!--Дата и время события-->
<BookgDt>
  <DtTm>2020-04-03T13:38:59Z</DtTm>
</BookgDt>
<!--Тип транзакции-->
<BkTxCd>
  <!--В собственном формате-->
  <Prtry>
    <!--Код категории назначения перевода-->
    <Cd>000</Cd>
  </Prtry>
</BkTxCd>
<!--Ссылочное сообщение-->
<AddtlInfInd>
  <!--Тип ссылочного сообщения-->
  <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
  <!--Идентификатор ссылочного сообщения-->
  <MsgId>964ABSB202004031123456789210298</MsgId>
</AddtlInfInd>
</Ntry>
<!--Запись 4-->
<Ntry>
  <!--Статус перевода-->
  <Sts>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>L06</Prtry>
  </Sts>
  <!--Дата и время события-->
  <BookgDt>
    <DtTm>2020-04-03T14:13:40Z</DtTm>
  </BookgDt>
  <!--Тип транзакции-->
  <BkTxCd>
    <!--В собственном формате-->
    <Prtry>
      <!--Код категории назначения перевода-->
      <Cd>000</Cd>
    </Prtry>
  </BkTxCd>
  <!--Ссылочное сообщение-->
  <AddtlInfInd>
    <!--Тип ссылочного сообщения-->
    <MsgNmId>pacs.008.001.09</MsgNmId>
    <!--Идентификатор ссылочного сообщения-->
    <MsgId>964ABSB202004031123456789210247</MsgId>
  </AddtlInfInd>
</Ntry>
<!--Дополнительные сведения в свободном формате -->
<AddtlStmtInf>DOD20200403</AddtlStmtInf>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
```

</Document>

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

**BISS** – (Belarus Interbank Settlement System) – система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

**МХ-сообщение camt.018** – МХ-сообщения camt.018 «Запрос параметров операционного дня»;

**МХ-сообщение camt.053** – МХ-сообщения camt.053 «Выписка по счету клиента за период»;

**МХ-сообщение camt.060** – МХ-сообщения camt.060 «Запрос о состоянии счета клиента»;

**МХ-сообщение pacs.008** – МХ-сообщения pacs.008 «Межбанковский клиентский кредитовый перевод»;

**АС МБР** – автоматизированная система межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь;

**БИК** – (Business Identifier Code) – бизнес-идентификационный код, уникальный буквенно-цифровой идентификатор банка;

**отбракованное МХ-сообщение** – МХ-сообщение, отклоненное в СМП в связи с наличием ошибки на этапе входного контроля;

**СМП** – система мгновенных платежей;

**справочник N010** – «Справочник кодов ошибок»;

**справочник E072** – «Справочник типов балансов (остатков) по счету (ISO)»;

**технический оператор** – открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный центр»;

**участник СМП** – Национальный банк Республики Беларусь, поставщики платежных услуг (банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Беларусь), открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь», иностранные банки, банк-посредник, участвующие в системе BISS, выполнившие технические мероприятия, предусмотренные документацией АС МБР, для получения доступа к функциям, предоставляемым СМП, и заключившие договоры с техническим оператором на оказание услуг по обеспечению перевода денежных средств в СМП;

**ядро СМП** – подсистема обработки мгновенных платежей.





