

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя  
Правления Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2022 г.

№ 33-14/96 от 31.03.2022

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕЖБАНКОВСКИХ РАСЧЕТОВ  
СИСТЕМА МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Версия 2.0

**ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ**

Запрос о состоянии счета клиента samt.060

ЕУЯФ.02000.П5.13

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.З.Конторович

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
платежной системы и цифровых  
технологий Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

«\_\_\_»\_\_\_\_\_ 2022 г.

2022

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения camt.060 .....	5
3	Основная часть сообщения camt.060 .....	6
4	Соответствие полей сообщений МТ 098/060 и МТ 098/081 XML-тегам сообщения camt.060.....	7
5	Примеры сообщений .....	8

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Запрос о состоянии счета клиента» samt.060, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение samt.060).

Сообщение samt.060 подтипа **01** предназначено для запроса информации о входящих и исходящих остатках денежных средств, доступных для осуществления расчетов в системе мгновенных платежей (далее – СМП), о дебетовых/кредитовых операциях в разрезе мгновенных платежей.

Сообщение samt.060 подтипа **02** предназначено для запроса информации о платежах, отклоненных (отвергнутых) в СМП в процессе обработки мгновенных платежей в связи с недостаточностью денежных средств на счете участника, истечением времени тайм-аута ожидания ответа от банка бенефициара, окончанием операционного дня, отсутствием счета бенефициара в банке бенефициаре, техническим сбоем и другим причинам.

Сообщение samt.060 подтипа **03** предназначено для запроса информации о платежах, отклоненных (отвергнутых) в системе СМП в связи с наличием ошибки на этапе входного контроля.

Сообщение samt.060 подтипа **05** предназначено для запроса информации о чистых дебетовых/кредитовых позициях, сформированных по результатам расчетов по мгновенным платежам, для их отражения по корреспондентским счетам банков-участников системы СМП.

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

Сообщение samt.060 подтипов **01, 02, 03** формируется участником СМП и направляется в ядро СМП.

Если сообщение samt.060 подтипов **01, 02, 03** не прошло проверки на соответствие установленным в СМП требованиям, то в ответ на сообщение samt.060 ядро СМП формирует и направляет участнику СМП сообщение «Уведомление» samt.025 с указанием кода ошибки.

Если сообщение samt.060 подтипов **01, 02, 03** прошло проверки на соответствие установленным в СМП требованиям, то в ответ на сообщение samt.060 ядром СМП формируется и направляется участнику СМП сообщение «Выписка по счету клиента за период» samt.053 соответствующего подтипа (**01 - 03**).

Сообщение samt.060 подтипа **05** формируется подсистемой мониторинга, управления и статистики (далее – подсистема МУС) и направляется в ядро СМП. В ответ на сообщение samt.060 подтипа **05** ядро СМП формирует и направляет в подсистему МУС сообщение «Чистые дебетовые/кредитовые позиции» samt.088 подтип **05**.

Перечень и наименования подтипов сообщения samt.60 и их функциональные аналоги МТ-сообщений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Подтип сообщения samt.060	Наименование подтипа сообщения samt.060	МТ-сообщение (код отчета)
<b>01</b>	Запрос остатков и оборотов по счету участника	МТ 098/081
<b>02</b>	Запрос сообщений, отклоненных (отвергнутых) в процессе обработки	МТ 098/081 (005)
<b>03</b>	Запрос отклоненных сообщений в связи с наличием ошибки на этапе входного контроля	МТ 098/081 (002)
<b>05</b>	Запрос чистых дебетовых/кредитовых позиций	МТ 098/060

Сообщение camt.060 формируется на основе XSD-схемы из репозитория ISO 20022 «camt.060.001.05.xsd». Сообщение camt.060 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения camt.060

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения camt.060, таблицы соответствия полей сообщений MT 098/060, MT 098/081 XML-тегам сообщения camt.060, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщение camt.060 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.060 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения camt.060 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применимости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

**2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.060**

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
GrpHdr	О	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	О	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 <sup>1</sup>
GrpHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7.2
GrpHdr/MsgSndr	О	Отправитель сообщения	Согласно примечанию
GrpHdr/MsgSndr/Agt	О	Идентификация агента	
GrpHdr/MsgSndr/Agt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4

**Примечание:**

в сообщении samt.060 подтипа **05** компонент «Отправитель сообщения» (GrpHdr/MsgSndr) заполняется идентификационными данными ОАО «БМРЦ».

в сообщениях samt.060 подтипа **01, 02 и 03**. компонент «Отправитель сообщения» (GrpHdr/MsgSndr) заполняется идентификационными данными банка-участника СМП.

<sup>1</sup> Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

### 3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.060

3.1 Структура основной части сообщения camt.060 приведена в таблице 3.1

Таблица 3.1

XML-тег	Применяемость согласно подтипу сообщения		Определение компонента или элемента данных	Правила использования
	01,02,03	05		
RptgReq	О	О	Запрос отчета	
RptgReq/Id	О	О	Уникальный идентификатор запроса	Согласно А.6
RptgReq/ReqdMsgNmId	О	О	Тип запрашиваемого отчета	Согласно примечанию
RptgReq/Acct	О	-	Информация о счете	
RptgReq/Acct/Id	О	-	Идентификация счета	
RptgReq/Acct/Id/IBAN	О	-	Номер счета	Согласно А.3
RptgReq/Acct/Ccy	О	-	Код валюты	Согласно А.5.4
RptgReq/AcctOwnr	О	О	Владелец счета	
RptgReq/AcctOwnr/Agt	О	О	Идентификация агента	
RptgReq/AcctOwnr/Agt/FinInstnId	О	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
RptgReq/RptgPrd	О	О	Период запрашиваемой информации	
RptgReq/RptgPrd/FrToDt	О	О	Даты начала и окончания периода	
RptgReq/RptgPrd/FrToDt/FrDt	О	О	Дата начала периода	Согласно А.7.1
RptgReq/RptgPrd/FrToDt/ToDt	Н	-	Дата окончания периода	Согласно А.7.1
RptgReq/RptgPrd/Tr	О	О	Тип записей	Указывается значение <b>ALLL</b>

Примечание.

В сообщениях camt.060 в элементе данных «Тип запрашиваемого отчета» (RptgReq/ReqdMsgNmId) указывается:  
для подтипов **01, 02, 03** – значение **camt.053.001.08**;  
для подтипа **05** – значение **camt.088.001.01**.

#### 4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 098/060, МТ 098/081 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ САМТ.060

Соответствие полей сообщений МТ 098/081 и МТ 098/060 XML-тегам сообщения samt.060 приведено в таблицах 4.1 и 4.2 соответственно.

Таблица 4.1

Сообщение М Т 098/081		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.060 подтипы 01, 02, 03
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20		Ссылочный номер сообщения	RptgReq/Id
12		Запрос системного отчета	-
77E		Системная информация	-
	/CVL	Код валюты буквенный	RptgReq/Acct/Ccy
	/COB	БИК банка	RptgReq/AcctOwnr/Agt/FinInstnId
	/COT	Код отчета	-

Таблица 4.2

Сообщение МТ 098/060		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения samt.060 подтип 05
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД	Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
<b>Обязательная последовательность А: Общая информация</b>			
20		Ссылочный номер сообщения	RptgReq/Id
12		Тип запроса	RptgReq/ReqdMsgNmId
77E		Системная информация	
	/CVL	Код валюты	RptgReq/Acct/Ccy
	/COB	БИК банка	RptgReq/AcctOwnr/Agt/FinInstnId

## 5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

5.1 В данном разделе приведены примеры сообщений МТ 098/081 и МТ 098/060 и созданные на их основе сообщения camt.060.

5.1.1 Примеры сообщения МТ 098/081 и соответствующего ему сообщения camt.060 подтипов 01, 02, 03.

```
{I:/200402/I0001UP00000/00M2S1714907007C}{2:/4/0100/098/00/I0001IPS0000}{3:/PNS/UMR020
2171614922}{4:
:20:1MR0202171614922
:12:081
:77E:/CVL/BYN
/COB/AKBVBY2X
/COT/002
-}{5:/C450E74D}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.060.001.05">
  <!--Запрос отклоненных (отвергнутых) сообщений по ошибке и тайм-ауту -->
  <AcctRptgReq>
    <!--Заголовок-->
    <GrpHdr>
      <!--Уникальный идентификатор сообщения-->
      <MsgId>795ABSB2020040200M2S1714907007C</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-04-02T09:23:14Z</CreDtTm>
      <!--Отправитель сообщения-->
      <MsgSndr>
        <!--Агент-->
        <Agt>
          <!--Идентификация банка-->
          <FinInstnId>
            <!--БИК-->
            <BICFI>AKVBY2X</BICFI>
          </FinInstnId>
        </Agt>
      </MsgSndr>
    </GrpHdr>
    <!--Запрос отчета-->
    <RptgReq>
      <!-- Уникальный идентификатор запроса -->
      <Id>795ABSB202004021MR0202171614922</Id>
      <!--Тип запрашиваемого сообщения-->
      <ReqdMsgNmId>camt.053.001.08</ReqdMsgNmId>
      <!--Счет-->
      <Acct>
        <!--Идентификация счета-->
        <Id>
          <!--Номер счета-->
          <IBAN>BY30NBRB32000079500190000000</IBAN>
        </Id>
        <!--Валюта счета-->
        <Ccy>BYN</Ccy>
      </Acct>
    </RptgReq>
  </AcctRptgReq>
</Document>
```



```

</Acct>
<!--Владелец счета-->
<AcctOwnc>
  <!--Агент-->
  <Agt>
    <!--Банк-->
    <FinInstnId>
      <!--БИК-->
      <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
      <!--Наименование-->
      <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
    </FinInstnId>
  </Agt>
</AcctOwnc>
<!--Запрашиваемый период-->
<RptgPrd>
  <!--Период-->
  <FrToDt>
    <!--Дата начала периода-->
    <FrDt>2020-04-01</FrDt>
  </FrToDt>
  <!--Тип информации-->
  <Tp>ALLL</Tp>
</RptgPrd>
</RptgReq>
</AcctRptgReq>
</Document>

```

5.1.2 Примеры сообщения МТ 098/060 и соответствующего ему сообщения camt.060 подтипа 05.

```

{I:/200402/I0001UP00000/0UMRS1714907002D}{2:/4/0100/098/00/I0001IPS0000}{3:/PNS/UMR02
02171614922}{4:
:20:UMR0202171614922
:12:060
:77E:/CVL/BYN
/COB/00000000
-}{5:/C450E74D}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.060.001.05">
  <!--Запрос чистых дебетовых/кредитовых позиций-->
  <AcctRptgReq>
    <!--Заголовок-->
    <GrpHdr>
      <!--Уникальный идентификатор сообщения-->
      <MsgId>050BIPM202004020UMRS1714907002D</MsgId>
      <!--Дата и время создания сообщения-->
      <CreDtTm>2020-04-02T09:23:14Z</CreDtTm>
    </GrpHdr>
    <!--Запрос отчета-->
    <RptgReq>
      <!-- Уникальный идентификатор запроса -->

```

```
<Id>050ВІРМ20200402UMR0202171614922</Id>
<!--Тип запрашиваемого сообщения-->
<ReqdMsgNmId>camt.088.001.01</ReqdMsgNmId>
<!--Владелец счета-->
<AcctOwnr>
  <!--Агент-->
  <Agt>
    <!--Банк-->
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbId>
        <!--Идентификация платежной системы-->
        <ClrSysId>
          <!--Собственная идентификация-->
          <Prtry>BYNBB</Prtry>
        </ClrSysId>
        <!--Идентификация участника платежной системы-->
        <MmbId>BISCBY25</MmbId>
      </ClrSysMmbId>
    </FinInstnId>
  </Agt>
</AcctOwnr>
<!--Запрашиваемый период-->
<RptgPrd>
  <!--Период-->
  <FrToDt>
    <!--Дата начала периода-->
    <FrDt>2020-04-01</FrDt>
  </FrToDt>
  <!--Тип информации-->
  <Tp>ALLL</Tp>
</RptgPrd>
</RptgReq>
</AcctRptgReq>
</Document>
```