

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя  
Правления Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.Л.Калечиц

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления  
ОАО «БМРЦ»

\_\_\_\_\_ О.И.Коробьин

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022

Автоматизированная система межбанковских расчетов  
Система расчетов на валовой основе в режиме реального времени BISS  
Версия 2.0

**ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ**

Параметры транзакции samt.006

ЕУЯФ.10000.П5.24

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
информационных технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Д.З.Конторович

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022

Начальник Главного управления платежной  
системы и цифровых технологий  
Национального банка  
Республики Беларусь

\_\_\_\_\_ Т.В.Рускевич

\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022

2022

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщения samt.006 .....	5
3	Основная часть сообщения samt.006 .....	6
4	Соответствие полей сообщений МТ 098/171 и МТ 098/175 XML-тегам сообщения samt.006.....	9
5	Примеры сообщений .....	10

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных финансового сообщения «Параметры транзакции» samt.006, которое создается в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщение samt.006).

Сообщение samt.006 предназначено для информирования о наличии в очереди ожидания средств срочных и несрочных платежей банка или о наличии ожидаемых поступлений срочных и несрочных платежей от иных банков.

Сообщение samt.006 формируется техническим оператором системы BISS (далее – расчетный центр) и направляется в банк в ответ на сообщение «Запрос параметров транзакции» samt.005 (далее – сообщение samt.005). В Национальный банк в ответ на соответствующее сообщение samt.005 расчетный центр направляет сообщение samt.006 с информацией о состоянии очередей ожидания средств по корреспондентским счетам всех банков.

Сообщение samt.006 имеет следующие подтипы:

- 01** – очередь ожидания средств срочных переводов;
- 11** – очередь ожидаемых поступлений срочных переводов;
- 02** – очередь ожидания средств несрочных переводов;
- 12** – очередь ожидаемых поступлений несрочных переводов.

Подтип сообщения указывается в элементе данных «Способ обработки сообщения» (AppHdr/BizSvc) согласно приложению В документа Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]).

Сообщение samt.006 формируется с указанием соответствующего кода, если сообщение samt.005 прошло входной контроль, но переводы в очереди ожидания средств отсутствуют.

Сообщение samt.006 формируется с перечнем переводов, находящихся в очереди ожидания средств, если сообщение samt.005 прошло входной контроль и переводы в очереди ожидания средств присутствуют.

Сообщение samt.006 может формироваться расчетным центром и направляться в банки без получения запроса в определенное регламентом работы системы BISS время.

Сообщение samt.006 является функциональным эквивалентом сообщений МТ 098/171 и МТ 098/175. Данные, содержащиеся в эквивалентном сообщении МТ 098/165, формируются в ПТК «Исток» участника на основании двух полученных сообщений samt.006: об ожидаемых списаниях и об ожидаемых поступлениях.

Сообщение samt.006 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 «samt.006.001.08.xsd». Сообщение samt.006 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.

В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщения samt.006, таблицы соответствия полей сообщения МТ 098/171 и МТ 098/175 XML-тегам сообщения samt.006, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом [1], на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.




Рисунок 1 – Структура сообщения camt.006

Сообщение camt.006 включает в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщения camt.006 приведена в разделе 2, основной части – в разделе 3 настоящего документа. Состав сообщения camt.006 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или}» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данного типа.

**2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.006**

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
MsgHdr	О	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
MsgHdr/MsgId	О	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 <sup>1</sup>
MsgHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7
MsgHdr/MsgPgntn	О	Количество страниц сообщения	
MsgHdr/MsgPgntn/PgNb	О	Номер страницы	Max5NumericText
MsgHdr/MsgPgntn/LastPgInd	О	Индикатор последней страницы	Указываются значения <b>true</b> или <b>false</b>
MsgHdr/OrgnlBizQry	О	Данные о связанном сообщении	
MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Согласно примечанию 1
MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId	Н	Наименование связанного сообщения	Указывается наименование связанного сообщения (например, <b>camt.005.001.08</b> , <b>camt.018.001.05</b> )
MsgHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm	Н	Дата и время создания связанного сообщения	Например, для запроса camt.005 указывается значение из GetTx/MsgHdr/CreDtTm

## Примечания.

1. Если сообщение формируется на основании запроса camt.005, то указывается значение из GetTx/MsgHdr/MsgId запроса.

<sup>1</sup> Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

## 3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ САМТ.006

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
RptOrErr	О	Информация об ответе на запрос или об ошибке	
RptOrErr/BizRpt	{Или	Ответ на запрос	
RptOrErr/BizRpt/TxsSummry	О	Общая информация ответа	
RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/NbOfNtries	О	Количество переводов, находящихся в очереди на одной странице	Max15NumericText Указывается значение согласно примечанию 1
RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/TtlNetNtryAmt	О	Общая сумма переводов, находящихся в очереди, без указания валюты на одной странице	Согласно А.5
RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/CdtDbitInd	О	Признак переводов, включенных в сообщение	Указываются значения: <b>DBIT</b> – переводы на списание; <b>CRDT</b> – переводы на зачисление
RptOrErr/BizRpt/TxRpt	О [1..*]	Информация о переводах, находящихся в очереди одной страницы	Согласно примечанию 1
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId	О	Идентификация перевода	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId/QId	О	Идентификация очереди	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId/QId/QId	О	Идентификатор очереди в целом	Max16Text Идентификатор присваивается расчетным центром
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/PmtId/QId/PosInQ	О	Позиция в очереди	Max16Text
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr	О	Информация о переводе	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo	О	Получатель перевода	Согласно примечанию 2
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo/MmbId	О	Идентификация банка-участника	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo/MmbId/FinInstnId	О	Идентификация банка бенефициара	Согласно Б.4 и справочнику N031
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr	О	Отправитель перевода	Согласно примечанию 2
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr/MmbId	О	Идентификация банка-участника	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr/MmbId/FinInstnId	О	Идентификация банка плательщика	Согласно Б.4
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt	О	Детали перевода, находящегося в очереди	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/MsgId	О	Идентификатор перевода (ссылочного сообщения)	Указывается значение из GrpHdr/MsgId

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
			ссылочного сообщения
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/ReqdExctnDt	О	Дата валютирования	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/ReqdExctnDt/Dt	О	Дата	Указывается значение из GrpHdr/IntrBkStlmDt ссылочного сообщения
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Sts	О	Статус перевода	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Sts/DtTm	О	Дата и время помещения в очередь	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Sts/DtTm/DtTm	О	Дата и время	Согласно А.7
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/IntrBkStlmAmt	О	Сумма перевода	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/IntrBkStlmAmt/AmtWthCcy	О	Сумма и валюта перевода	Указывается значение из GrpHdr/TtlIntrBkStlmAmt ссылочного сообщения
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/PmtMtd	О	Информация о методе перевода	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/PmtMtd/Prtry	О	Информация о методе перевода в собственном формате	Согласно примечанию 3
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Prty	О	Приоритет перевода	
RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Prty/Prtry	О	Приоритет обработки	[0-9]{3} Согласно примечанию 4
RptOrErr/OprlErr	Или }	Информация об ошибке или об отсутствии очереди	
RptOrErr/OprlErr/Err	О	Идентификация ошибки	
RptOrErr/OprlErr/Err/Prtry	О	Код ошибки в собственном формате	[A-Z0-9]{3} Заполняется кодом Z14 согласно справочнику N010
RptOrErr/OprlErr/Desc	Н	Описание ошибки в свободном формате	Max140Text

## Примечания.

1. Количество повторений компонента «Информация о переводах, находящихся в очереди одной страницы» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt) должно вычисляться исходя из общего объема МХ-сообщения не превышающего 15 Мб. Элемент данных «Количество переводов, находящихся в очереди на одной странице» заполняется исходя из количества повторений данного компонента.

2. Если элемент данных «Признак переводов, включенных в сообщение» (RptOrErr/BizRpt/TxsSummary/CdtDbtInd) принимает значение **DBIT** – переводы на списание, то

компонент «Получатель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo) заполняется кодами банков, отличных от кода банка, по которому запрашивают очередь, а компонент «Отправитель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr) заполняется кодом банка, по которому запрашивают очередь - банком плательщика, банком-плательщиком, банком корреспондентом банка плательщика.

Если элемент данных «Признак переводов, включенных в сообщение» (RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/CdtDbtInd) принимает значение **CRDT** – переводы на зачисление, то компонент «Получатель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtTo) заполняется кодом банка, по которому запрашивают очередь - банком бенефициара, банком-бенефициаром, банком корреспондентом банка бенефициара, а компонент «Отправитель перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/PmtFr) заполняется кодами банков, отличных от кода банка, по которому запрашивают очередь.

3 Элемент данных «Информация о методе перевода» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/PmtMtd/Prtry) имеет структуру Max35Text и формат [a-z]{4}.[0-9]{3}.[0-9]{2}, где:

[a-z]{4} – код бизнес-области сообщения;

[0-9]{3} – тип сообщения из справочника N093;

[0-9]{2} – подтип сообщения из справочника N093;

Например: расс.008.01, расс.009.03, расс.003.00, расс.007.00\*.

4. В элементе данных «Приоритет обработки» (RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/Pmt/Prty/Prtry) указывается текущее значение приоритета обработки первой транзакции ссылочного сообщения в диапазоне от **000** до **900** для подтипа **01** (срочные переводы) или значение **999** для подтипа **02** (несрочные переводы).

\* После реализации финансового сообщения расс.007



#### 4 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЙ МТ 098/171 И МТ 098/175 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ САМТ.006

Соответствие полей сообщений МТ 098/171 и МТ 098/175 XML-тегам сообщения camt.006 приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Сообщения МТ 098/171, МТ 098/175		Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения camt.006
Номер поля	Номер подполя		
Заголовок, 1 блок	Регистраци онный номер ЭД	Идентификатор сообщения	MsgHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания	Дата формирования сообщения	MsgHdr/CreDtTm
:20:		Ссылочный номер сообщения	-
:12:		Очередь ожидания средств	-
:77E:		Системная информация	
	/P21	Ссылка на сообщение (системный запрос)	MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgId MsgHdr/OrgnlBizQry/MsgNmId MsgHdr/OrgnlBizQry/CreDtTm
	/CVL	Код валюты буквенный	-
	/CSS	Число страниц	-
	/NSS	Номер страницы (сообщения)	MsgHdr/MsgPgntn/PgNb
	/CPP	Число повторяющихся групп подполей (частей) в сообщении	RptOrErr/BizRpt/TxsSummry/NbOf Ntries
	/P20	Ссылочный номер сообщения из очереди	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/MsgId
	/COS	Код сообщения	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/ PmtMtd Prtry
	/P32	Дата валютирования, сумма перевода из поля 32А	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/ReqdExctnDt/Dt RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/IntrBkSttlmAmt/AmtWthCcy
	/P52	БИК банка плательщика, лицевой счет плательщика (банка) или корсчет банка плательщика для МТ 102 (03)	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ PmtFr/MmbId/FinInstnId
	/P57	БИК банка получателя, лицевой счет бенефициара (банка) или корсчет банка получателя для МТ 102 (03)	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ PmtTo/MmbId/FinInstnId
	/PRO	Приоритет обработки	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/Prty/Prtry
	/DOD	Дата операционного дня	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/Sts/DtTm/DtTm
	/TIM	Время постановки в очередь	RptOrErr/BizRpt/TxRpt/TxOrErr/Tx/ Pmt/Sts/DtTm/DtTm

## 5 ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ

### 5.1 Примеры сообщения MT 098/171 и созданного на его основе сообщения camt.006.

```
{1:/200311/00001OP00000/02005251531001DF}{2:/1/2100/998/00/00030CMR0106}{3:/PNS/20052
51531287775}{4:
:20:200311OP000A3DE9
:12:171
:77E:/P21/2003117951531234
/CVL/BYN
/CSS/1
/NSS/1
/PPP/2
/P20/0311795000000005
/P21/0311795Z00001189
/P32/2003116515
/P52/AKBBBY2X.BY85AKBB30131330323707100000
/P57/BAPBBY2X.BY61BAPB30132578700160000000
/CNP/000
/P20/0311795000000005
/P21/0311795Z00001188
/P32/20031120000
/P52/AKBBBY2X.BY83AKBB30120626026096000000
/P57/BAPBBY2X.BY03BAPB30123665300100000000
/CNP/000
-}{5:/171543A0}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.006.001.08">
  <RtrTx>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BISS2020031102003111531001DF</MsgId>
      <CreDtTm>2020-03-11T09:58:12Z</CreDtTm>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>795ISTK202003112005257951531234</MsgId>
        <MsgNmId>camt.005.001.08</MsgNmId>
        <CreDtTm>2020-03-11T09:54:57Z</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
    <RptOrErr>
      <BizRpt>
        <TxSummry>
          <NbOfNtries>2</NbOfNtries>
          <TtlNetNtryAmt>265.15</TtlNetNtryAmt>
          <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd >
        </TxSummry>
        <TxRpt>
          <PmtId>
            <QId>
```

```
<QId>050BISSHIGH </QId>
  <PosInQ>1</PosInQ>
</QId>
</PmtId>
<TxOrErr>
  <Tx>
    <PmtTo>
      <MmbId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BAPBBY2X</BICFI>
          <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
        </FinInstnId>
      </MmbId>
    </PmtTo>
    <PmtFr>
      <MmbId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
          <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
        </FinInstnId>
      </MmbId>
    </PmtFr>
    <Pmt>
      <MsgId>795ABSB202003110311795Z00001189</MsgId>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2020-03-11</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Sts>
        <DtTm>
          <DtTm>2020-03-11T09:24:20Z</DtTm>
        </DtTm>
      </Sts>
      <IntrBkSttlmAmt>
        <AmtWthCcy Ccy="BYN">65.15</AmtWthCcy>
      </IntrBkSttlmAmt>
      <PmtMtd>
        <Prtry>pacs.008.03</Prtry>
      </PmtMtd>
      <Prty>
        <Prtry>450</Prtry>
      </Prty>
    </Pmt>
  </Tx>
</TxOrErr>
</TxRpt>
<TxRpt>
  <PmtId>
    <QId>
      <QId>050BISSHIGH </QId>
      <PosInQ>2</PosInQ>
    </QId>
  </PmtId>
</TxRpt>
```

```

</PmtId>
<TxOrErr>
  <Tx>
    <PmtTo>
      <MmbId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>ВАРВВУ2Х</BICFI>
          <Nm>ОАО "БЕЛАГРОПРОМБАНК"</Nm>
        </FinInstnId>
      </MmbId>
    </PmtTo>
    <PmtFr>
      <MmbId>
        <FinInstnId>
          <BICFI>АКВВВУ2Х</BICFI>
          <Nm>ОАО "АСБ БЕЛАРУСБАНК"</Nm>
        </FinInstnId>
      </MmbId>
    </PmtFr>
    <Pmt>
      <MsgId>795АBSB202003110311795Z00001188</MsgId>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2020-03-11</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Sts>
        <DtTm>
          <DtTm>2020-03-11T09:24:20Z</DtTm>
        </DtTm >
      </Sts>
      <IntrBkSttlmAmt>
        <AmtWthCcy Ccy="BYN">200.00</AmtWthCcy>
      </IntrBkSttlmAmt>
      <PmtMtd>
        <Prtry>пacs.008.01</Prtry>
      </PmtMtd>
      <Prty>
        <Prtry>999</Prtry>
      </Prty>
    </Pmt>
  </Tx>
</TxOrErr>
</TxRpt>
</BizRpt>
</RptOrErr>
</RtrTx>
</Document>

```

## 5.2 Примеры сообщения MT 098/175 и созданного на его основе сообщения samt.006.

```

{1:/200504/00001OP00000/0200504171000162}{2:/1/2100/098/00/004201750102}{3:/PNS/2005041
710351291}{4:
:20:200504OP07ECCEEC

```

:12:175  
 :77E:/P21/200504175I330026  
 /CVL/BYN  
 /CSS/1  
 /NSS/1  
 /CPP/1  
 /P20/2005042260008701  
 /COS/102  
 /P32/20050410854477  
 /P52/BELBBY2X.BY59NBRB32000022600100000000  
 /P57/UNBSBY2X.BY12NBRB32000017500130000000  
 /CNP/003  
 /PRO/999  
 /COO/Z00  
 /DOD/200504  
 /TIM/170642  
 -}{5:/171EBFAD}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.006.001.08">
  <RtrTx>
    <MsgHdr>
      <MsgId>050BISS202005040200504171000162</MsgId>
      <CreDtTm>2020-05-04T14:58:42+00:00</CreDtTm>
      <MsgPgntn>
        <PgNb>1</PgNb>
        <LastPgInd>true</LastPgInd>
      </MsgPgntn>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>739ISTK20200504200504175I330026</MsgId>
        <MsgNmId>camt.005.001.08</MsgNmId>
        <CreDtTm>2020-05-04T14:05:57Z</CreDtTm>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
    <RptOrErr>
      <BizRpt>
        <TxSummry>
          <NbOfNtries>1</NbOfNtries>
          <TtlNetNtryAmt>108544.77</TtlNetNtryAmt>
          <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd >
        </TxSummry>
        <TxRpt>
          <PmtId>
            <QId>
              <QId>050BISSHIGH </QId>
              <PosInQ>1</PosInQ>
            </QId>
          </PmtId>
          <TxOrErr>
            <Tx>
              <PmtTo>
                <MmbId>
```

```
<FinInstnId>
  <BICFI>UNBSBY2X</BICFI>
  <Nm>ЗАО "БСБ БАНК"</Nm>
</FinInstnId>
</MmbId>
</PmtTo>
<PmtFr>
  <MmbId>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BELBKY2X</BICFI>
      <Nm>ОАО "БАНК БЕЛВЭБ"</Nm>
    </FinInstnId>
  </MmbId>
</PmtFr>
<Pmt>
  <MsgId>226ABSB202005040311795Z00001189</MsgId>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2020-05-04</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Sts>
    <DtTm>
      <DtTm>2020-05-04T14:06:42Z</DtTm>
    </DtTm>
  </Sts>
  <IntrBkSttlmAmt>
    <AmtWthCcy Ccy="BYN">108544.77</AmtWthCcy>
  </IntrBkSttlmAmt>
  <PmtMtd>
    <Prtry>pacs.008.03</Prtry>
  </PmtMtd>
  <Prty>
    <Prtry>003</Prtry>
  </Prty>
</Pmt>
</Tx>
</TxOrErr>
</TxRpt>
</BizRpt>
</RptOrErr>
</RtrTx>
</Document>
```