

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛОРУССКИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя
Правления Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.Л.Калечиц

____.____.2022

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
ОАО «БМРЦ»

_____ О.И.Коробьин

____.____.2022

Автоматизированная система межбанковских расчетов
Система расчетов на валовой основе в режиме реального времени BISS
Версия 2.0

ФОРМАТЫ ФИНАНСОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Заявление на акцепт плательщика rain.009
Заявление на отзыв акцепта плательщика rain.011
Отчет о статусе акцепта плательщика rain.012

ЕУЯФ.10000.П5.10

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
информационных технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Д.З.Конторович

____.____.2022

Начальник Главного управления платежной
системы и цифровых технологий
Национального банка
Республики Беларусь

_____ Т.В.Рускевич

____.____.2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение и область применения.....	3
2	Общая часть сообщений rain.009, rain.011, rain.012	6
3	Основная часть сообщения rain.009	7
4	Основная часть сообщения rain.011	10
5	Основная часть сообщения rain.012	14
6	Соответствие полей сообщения MT 114 XML-тегам сообщения rain.009	19
7	Соответствие полей сообщения MT 194 XML-тегам сообщения rain.011	20
8	Соответствие полей сообщения MT 199 XML-тегам сообщения rain.012	21
9	Примеры связанных сообщений rain.009 и rain.012.....	22
10	Примеры связанных сообщений rain.011 и rain.012.....	32

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий документ описывает на логическом уровне общие требования к структуре и форматам элементов данных электронных сообщений «Заявление на акцепт плательщика» pain.009, «Заявление на отзыв акцепта плательщика» pain.011 и «Отчет о статусе акцепта плательщика» pain.012, которые создаются в виде XML-файлов на основании методологии международного стандарта ISO 20022 и с учетом национальной практики Республики Беларусь (далее – сообщения pain.009, pain.011 и pain.012 соответственно).

1.2 Сообщение pain.009 предназначено для направления заявления на акцепт плательщика с целью присвоения ему уникального номера акцепта плательщика и его помещения в базу акцептов, служащую основанием для проведения расчетов посредством прямого дебетования счета плательщика. Сообщение pain.009 формируется банком плательщика и направляется техническому оператору BISS (далее – расчетный центр)

Сообщение pain.009 является функциональным эквивалентом сообщения MT 114.

Сообщение pain.009 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 «pain.009.001.06.xsd». Сообщение pain.009 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура сообщения pain.009

1.3 Сообщение pain.011 предназначено для направления заявления на отзыв акцепта плательщика из базы акцептов. Сообщение pain.011 формируется банком плательщика и направляется в расчетный центр.

Сообщение pain.011 является функциональным эквивалентом сообщения MT 194.

Сообщение pain.011 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 «pain.011.001.06.xsd». Сообщение pain.011 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 2.




Рисунок 2 – Структура сообщения pain.011

1.4 Сообщение pain.012 является ответом системы BISS на полученные от банка плательщика сообщения pain.009 и pain.011.

Если сообщения pain.009 и pain.011 не прошли проверки на соответствие установленным в системе BISS требованиям (далее – входной контроль), то расчетный центр формирует сообщение pain.012 с указанием причины отклонения запроса на акцепт плательщика или запроса о его отзыве и направляет это сообщение в банк плательщика.

Если сообщения pain.009 и pain.011 прошли входной контроль и акцепт плательщика был помещен в базу акцептов или отозван из нее, то расчетный центр формирует два сообщения pain.012 с указанием условий акцепта плательщика и направляет их в банк плательщика и в банк бенефициара.

Сообщение pain.012 является функциональным эквивалентом сообщения MT 199.

Сообщение pain.012 формируется на основе XML-схемы из репозитория ISO 20022 «pain.012.001.06.xsd». Сообщение pain.012 состоит из общей и основной частей, как это показано на рисунке 3.




Рисунок 3 – Структура сообщения pain.012

1.5 В настоящем документе приведено описание структур и форматов общей и основной частей сообщений pain.009, pain.011 и pain.012, таблицы соответствия полей сообщений MT 114, MT 194, MT 199 XML-тегам сообщений pain.009, pain.011 и pain.012, а также примеры этих сообщений.

Настоящий документ следует рассматривать совместно с документом Структура и форматы финансовых сообщений ISO 20022. Общее описание ЕУЯФ.F0000.П5 (далее – [1]), на который по тексту настоящего документа даются ссылки. В документе [1] приведены структура бизнес-сообщения, допустимое символьное множество, размерность элементов данных, структура и формат основных компонентов и элементов данных.

Сообщения pain.009, pain.011 и pain.012 включают в себя набор компонентов и элементов данных, следующих в установленной последовательности. Структура общей части сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 одинакова для этих сообщений и приведена в раздел 2. Структуры основных частей сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 приведены в разделах 3-5 настоящего документа.

Состав сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 приведен в виде таблицы, в столбцах которой указываются:

«XML-тег» – кодированное наименование компонента или элемента данных согласно репозиторию ISO 20022;

«Применяемость» – кодированная информация о применяемости компонента или элемента данных в платежной системе Республики Беларусь. Символом «О» обозначается обязательность применения, символом «Н» – необязательность, символом «У» – обязательность в соответствии с правилами использования, слова «{Или}» и «Или» – необходимость выбора одного из двух вариантов, когда одновременное их указание не допускается;

«Определение компонента или элемента данных» – смысловое назначение компонента, элемента данных;

«Правила использования» – условия применения компонента или элемента данных в сообщении данной категории.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЙ PAIN.009, PAIN.011, PAIN.012

Общие части сообщений pain.009, pain.011 и pain.012 имеют одинаковую структуру и формат.

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
GrpHdr	О	Реквизиты, которые относятся к сообщению в целом	
GrpHdr/MsgId	О	Идентификатор сообщения, присваивается участником, сформировавшим сообщение	Согласно А.6 ¹
GrpHdr/CreDtTm	О	Дата и время создания сообщения	Согласно А.7
GrpHdr/InstgAgt	О	Инструктирующий агент	Согласно примечанию 1
GrpHdr/InstgAgt/FinInstnId	О	Идентификация банка отправителя сообщения	Согласно Б.4 и справочнику N029
GrpHdr/InstdAgt	О	Инструктируемый агент	Согласно примечанию 1
GrpHdr/InstdAgt/FinInstnId	О	Идентификация банка получателя сообщения	Согласно Б.4 и справочнику N029

Примечания:

1. В сообщении, направляемом банком плательщика в расчетный центр, в компоненте «Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) указывается идентификация банка плательщика, в компоненте «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) – идентификация Национального банка Республики Беларусь.

В сообщении, направляемом расчетным центром в банк, в компоненте «Инструктирующий агент» (GrpHdr/InstgAgt) указывается идентификация Национального банка Республики Беларусь, в компоненте «Инструктируемый агент» (GrpHdr/InstdAgt) – идентификация банка бенефициара.

¹ Здесь и далее указаны номера разделов документа [1]

3 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ RAIN.009

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
Mndt	О	Информация об акцепте	
Mndt/MndtReqId	О	Идентификатор запроса, присваивается банком плательщика	Согласно А.6.5
Mndt/Тр	О	Тип акцепта	
Mndt/Тр/Clssfctn	О	Признак возможности отзыва/возврата перевода, осуществленного посредством прямого дебетования счета	
Mndt/Тр/Clssfctn/Prtry	О	В собственном формате	Указываются значения: RVSL – отзывный NORV – неотзывный
Mndt/Ocrncs	О	Срок действия акцепта и повторяемость операций	
Mndt/Ocrncs/SeqTp	О	Код кратности акцепта	Указываются значения: RCUR – многократный; OOFF – разовый
Mndt/Ocrncs/Frqcy	У	Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании	Согласно примечанию 1
Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd	О	Период и количество операций	
Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/Тр	О	Код периода	[A-Z]{4} Согласно справочнику N103
Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/CntPer Prd	О	Количество операций за период (значение «00» не допускается)	1<=decimal<=18 [0-9]{2}
Mndt/Ocrncs/Drtn	О	Срок действия акцепта	
Mndt/Ocrncs/Drtn/FrDt	О	Дата начала срока действия акцепта	Согласно А.7.1
Mndt/Ocrncs/Drtn/ToDt	О	Дата окончания срока действия акцепта	Согласно А.7.1
Mndt/TrckgInd	О	Признак автоматического выставления бенефициаром инструкции о прямом дебетовании счета	Указываются значения: true , если допустимо периодическое выставление, или false , если нет
Mndt/MaxAmt	Н	Максимально допустимая сумма и валюта одной операции	Согласно А.5
Mndt/Cdtr	О	Бенефициар	
Mndt/Cdtr/Nm	О	Наименование бенефициара	Согласно А.2
Mndt/Cdtr/PstlAdr	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
Mndt/Cdtr/Id	У	Идентификация бенефициара	Согласно примечанию 3
Mndt/Cdtr/Id/OrgId	{Или	Бенефициар – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Согласно Б.2
Mndt/Cdtr/Id/PrvtId	Или}	Бенефициар – физическое лицо	Согласно Б.3
Mndt/Cdtr/CtryOfRes	Н	Страна регистрации бенефициара	Согласно А.8
Mndt/Cdtr/CtctDtls	Н	Контактные данные бенефициара	Согласно Б.6
Mndt/CdtrAcct	О	Номер счета бенефициара	Согласно Б.9
Mndt/CdtrAgt	О	Банк бенефициара	
Mndt/CdtrAgt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
Mndt/Dbtr	О	Плательщик	
Mndt/Dbtr/Nm	О	Наименование плательщика	Согласно А.2
Mndt/Dbtr/PstlAdr	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5
Mndt/Dbtr/Id	У	Идентификация плательщика	Согласно примечанию 3
Mndt/Dbtr/Id/OrgId	{Или	Плательщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Согласно Б.2
Mndt/Dbtr/Id/PrvtId	Или}	Плательщик – физическое лицо	Согласно Б.3
Mndt/Dbtr/CtryOfRes	Н	Страна регистрации плательщика	Согласно А.8
Mndt/Dbtr/CtctDtls	Н	Контактные данные плательщика	Согласно Б.6
Mndt/DbtrAcct	О	Номер счета плательщика	Согласно Б.9
Mndt/DbtrAgt	О	Банк плательщика	
Mndt/DbtrAgt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
Mndt/RfrdDoc	О [2..12]	Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета	Согласно примечанию 2
Mndt/RfrdDoc/Tp	О	Тип документа	
Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry	О	Код или в собственном формате	
Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry	О	В собственном формате	Согласно примечанию 2 и справочнику N101
Mndt/RfrdDoc/Nb	О	Номер документа	Согласно А.6.1
Mndt/RfrdDoc/RltdDt	У	Дата документа	Согласно А.7.1 и примечанию 2

Примечания.

1. Компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» (Mndt/Ocrncs/Frqcy) может заполняться, если элемент данных «Код кратности акцепта» (Mndt/Ocrncs/SeqTp) принимает значение **RCUR** – многократный.

Если элемент данных «Код кратности акцепта» (Mndt/Ocrncs/SeqTp) принимает значение **OOFF** – разовый, то компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» (Mndt/Ocrncs/Frqcy) должен отсутствовать.

2. В первом обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета» (Mndt/RfrdDoc) в элементе данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **MNIN** – заявление на акцепт плательщика. В этом случае элементы данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются номером и датой заявления на акцепт плательщика. Элемент данных «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является обязательным.

Во втором обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета» (Mndt/RfrdDoc) в элементе данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **CMCN** – договор сделки. В этом случае элементы данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются номером и датой договора сделки, в котором предусмотрена форма расчета посредством прямого дебетования счета плательщика. Элемент данных «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является обязательным.

В третьем необязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием» (Mndt/RfrdDoc), при необходимости указания валютного договора, в элементе данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **CMCN** – договор сделки. В этом случае элемент данных «Дата документа» (Mndt/RfrdDoc/RltdDt) является необязательным, а элемент данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) заполняется регистрационным номером валютного договора в формате $RN[0-9]\{6\}/[0-9]\{6\}/[0-9]\{5\}.\{0-9\}\{4\}?$, где:

RN – кодовое слово, идентифицирующее регистрационный номер валютного договора;
 $[0-9]\{6\}/[0-9]\{6\}/[0-9]\{5\}$ – регистрационный номер валютного договора, который формируется согласно требованиям законодательства;

$[0-9]\{4\}$ – код операции согласно справочнику N063.

Например: **RN190405/795000/05767.0110** или **RN000000/000000/00000**, как условный номер для неподлежащих регистрации валютных договоров, сведения о которых предоставляются в Национальный банк.

3. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица устанавливаются законодательством.

4 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PAIN.011

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
UndrlygCxlDtls	О	Информация о запросе на отзыв акцепта	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf	О	Информация о связанном (отзываемом) сообщении	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного сообщения (pain.009)
UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf/MsgNmId	О	Идентификатор наименования связанного сообщения	Указывается значение rain.009.001.06
UndrlygCxlDtls/OrgnlMsgInf/CreDtTm	О	Дата и время создания связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm связанного сообщения (pain.009)
UndrlygCxlDtls/CxlRsn	О	Информация о причине отзыва акцепта	
UndrlygCxlDtls/CxlRsn/Rsn	О	Причина запроса об отзыве	
UndrlygCxlDtls/CxlRsn/Rsn/Prtry	О	Код в собственном формате	[A-Z0-9]{4} Согласно справочнику N070
UndrlygCxlDtls/CxlRsn/AddtlInf	Н	Дополнительная информация о причине отзыва в произвольном формате	Max105Text
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt	О	Информация об отзываемом акцепте	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt	О	Идентификация отзываемого акцепта	Согласно примечанию 1
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtId	О	Уникальный идентификатор отзываемого акцепта, присвоенный расчетным центром	Согласно А.6.9
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtReqId	О	Идентификатор запроса на отзыв акцепта, присваивается банком плательщика	Согласно А.6.5
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/TrckgInd	О	Признак автоматического периодического выставления	Указываются значения: true , если допустимо периодическое

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
		бенефициаром инструкции о прямом дебетовании счета	выставление, или false , если нет
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr	О	Бенефициар	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Nm	О	Наименование бенефициара	Согласно А.2
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/PstlAdr	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id	У	Идентификация бенефициара	Согласно примечанию 2
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id/OrgId	{Или	Бенефициар – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Согласно Б.2
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id/PrvtId	Или}	Бенефициар – физическое лицо	Согласно Б.3
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/CtryOfRes	Н	Страна регистрации бенефициара	Согласно А.8
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/CtctDtls	Н	Контактные данные бенефициара	Согласно Б.6
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Acct	О	Идентификация номера счета бенефициара	Согласно Б.9
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Agt	О	Банк бенефициара	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Agt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr	О	Плательщик	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Nm	О	Наименование плательщика	Согласно А.2
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/PstlAdr	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id	У	Идентификация плательщика	Согласно примечанию 2
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id/OrgId	{Или	Плательщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Согласно Б.2
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id/PrvtId	Или}	Плательщик – физическое лицо	Согласно Б.3
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/CtryOfRes	Н	Страна регистрации плательщика	Согласно А.8
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/CtctDtls	Н	Контактные данные плательщика	Согласно Б.6
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Acct	О	Идентификация номера счета плательщика	Согласно Б.9

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/DbtrAgt	О	Банк плательщика	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/DbtrAgt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc	О [2..12]	Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета	Согласно примечанию 3
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp	О	Тип документа	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry	О	Код или в собственном формате	
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry	О	В собственном формате	Согласно примечанию 3 и справочнику N101
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb	О	Номер документа	Согласно А.6.1
UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt	У	Дата документа	Согласно А.7.1 и примечанию 3

Примечания.

1. Элементы данных компонента «Идентификация отзываемого акцепта» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt) заполняются соответствующими элементами данных из компонента «Информация об акцепте» (Mndt) ответного сообщения pain.012 на сообщение pain.009.

2. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица устанавливаются законодательством.

3. В первом обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc) в элементе данных «Код документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **MNCL** – заявление на отзыв акцепта плательщика (банка плательщика). В этом случае элементы данных «Номер документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются номером и датой заявления на отзыв акцепта плательщика или решения банка плательщика об отзыве акцепта плательщика. Элемент данных «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является обязательным.

Во втором обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc) в элементе данных «Код документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **CMCN** – договор сделки. В этом случае элементы данных «Номер документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) этого компонента заполняются номером и датой договора сделки. Элемент данных «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) в данном повторении является

обязательным.

В третьем необязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием» (Mndt/RfrdDoc), при необходимости указания валютного договора, в элементе данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **СМСН** – договор сделки. В этом случае элемент данных «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) является необязательным, а элементы данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) заполняется регистрационным номером валютного договора в формате RN[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5}.([0-9]{4})?, где:

RN – кодовое слово, идентифицирующее регистрационный номер валютного договора;

[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5} – регистрационный номер валютного договора, который формируется согласно требованиям законодательства;

[0-9]{4} – код операции согласно справочнику N063.

Например: RN190405/795000/05767.0110 или RN000000/000000/00000, как условный номер для неподлежащих регистрации валютных договоров, сведения о которых предоставляются в Национальный банк.

5 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ PAIN.012

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
UndrlygAcceptncDtls	О	Информация о приеме заявления на акцепт или на отзыв акцепта	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMsgInf	О	Идентификация связанного сообщения (заявления на акцепт или отзыва акцепта)	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMsgInf/MsgId	О	Идентификатор связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/MsgId связанного сообщения
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMsgInf/MsgNmId	О	Наименование связанного сообщения	Указываются значения: rain.009.001.06 или rain.011.001.06
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMsgInf/CreDtTm	О	Дата и время создания связанного сообщения	Указывается значение из GrpHdr/CreDtTm связанного сообщения
UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt	О	Информация о результатах приема к исполнению	
UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt/Acceptd	О	Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или отклонено	Указываются значения true , если принято, или false , если отклонено
UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt/RjctRsn	О	Причина отклонения заявления на акцепт или на отзыв акцепта / причина отзыва	Согласно примечанию 1
UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt/RjctRsn/Prtry	О	Код в собственном формате	[A-Z0-9]{3} Согласно справочнику N010
UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt/AddtlRjctRsnInf	Н	Описание ошибки в произвольном формате	Max105Text
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt	У	Информация об акцепте (отзываемом акцепте)	Согласно примечаниям 1 и 2
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt	О	Идентификатор акцепта	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtId	О	Уникальный идентификатор акцепта, присвоенный расчетным центром	Согласно А.6
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtReqId	О	Идентификатор связанного запроса на акцепт или на отзыв акцепта	Указывается значение из Mndt/MndtReqId (pain.009) или из UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtReqId (pain.011)

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Tr	У*	Тип акцепта	Согласно примечанию 3
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Tr/Clsfctn	О	Признак возможности отзыва/возврата перевода, осуществленного посредством прямого дебетования счета	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Tr/Clsfctn/Prtry	О	В собственном формате	Указываются значения: RVSL – отзывный NORV – неотзывный
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs	У*	Срок действия акцепта и повторяемость операций	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/SeqTr	О	Код кратности акцепта	OOFF – разовый, RCUR – многократный
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy	У*	Периодичность предоставления инструкции о прямом дебетовании	Согласно примечанию 4
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy/Prd	О	Периодичность и количество операций	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/Tr	О	Код периода	[A-Z]{4} Согласно справочнику N103
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/CntPerPrd	О	Количество платежей за период (значение «0» не допускается)	1<=decimal<=18 [0-9]{2}
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Drtn	У*	Срок действия акцепта	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Drtn/FrDt	О	Дата начала срока действия акцепта	Согласно А.7
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Drtn/ToDt	О	Дата окончания срока действия акцепта	Согласно А.7
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/TrckgInd	У*	Признак автоматического периодического выставления бенефициаром инструкции о прямом дебетовании счета	Указываются значения: true , если периодическое выставление допустимо, или false , если нет
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MaxAmt	У*	Максимально допустимая сумма и валюта одной операции	Согласно А.5
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr	О	Бенефициар	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Nm	О	Наименование бенефициара	Согласно А.2

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/PstlAdr	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id	У	Идентификация бенефициара	Согласно примечанию 5
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id/OrgId	{Или	Бенефициар – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Согласно Б.2
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id/PrvtId	Или}	Бенефициар – физическое лицо	Согласно Б.3
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/CtryOfRes	Н	Страна регистрации бенефициара	Согласно А.8
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/CtctDtls	Н	Контактные данные бенефициара	Согласно Б.6
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Acct	О	Идентификация номера счета бенефициара	Согласно Б.9
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Agnt/FinInstnId	О	Банк бенефициара	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Agnt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr	О	Плательщик	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Nm	О	Наименование плательщика	Согласно А.2
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/PstlAdr	Н	Почтовый адрес	Согласно Б.5
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id	У	Идентификация плательщика	Согласно примечанию 5
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id/OrgId	{Или	Плательщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель	Согласно Б.2
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id/PrvtId	Или}	Плательщик – физическое лицо	Согласно Б.3
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/CtryOfRes	Н	Страна регистрации плательщика	Согласно А.8
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/CtctDtls	Н	Контактные данные плательщика	Согласно Б.6
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Acct	О	Идентификация номера счета плательщика	Согласно Б.9
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Agnt	О	Банк плательщика	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Agnt/FinInstnId	О	Идентификация банка	Согласно Б.4
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc	О [2..12]	Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета	Согласно примечанию 6

XML-тег	Применяемость	Определение компонента или элемента данных	Правила использования
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Trp	О	Тип документа	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Trp/CdOrPrtry	О	Код или в собственном формате	
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Trp/CdOrPrtry/Prtry	О	В собственном формате	Согласно примечанию 6 и справочнику N101
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb	О	Номер документа	Согласно А.6.1
UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt	У	Дата документа	Согласно А.7.1 и примечанию 6

Примечания.

1. Если элемент данных «Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или отклонено» (UndrlygAcceptncDtls/АсceptncRslt/Асceptd) принимает значение **true**, то компонент «Причина отклонения заявления на акцепт или на отзыв акцепта / причина отзыва» (UndrlygAcceptncDtls/АсceptncRslt/RjctRsn) заполняется кодами

"A00" – "Заявление на акцепт плательщика помещено в базу акцептов плательщиков";

"A01" – "Акцепт плательщика аннулирован в базе акцептов плательщиков по заявлению на отзыв акцепта плательщика";

Если элемент данных «Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или отклонено» (UndrlygAcceptncDtls/АсceptncRslt/Асceptd) принимает значение **false**, то компонент «Причина отклонения заявления на акцепт или на отзыв акцепта / причина отзыва» (UndrlygAcceptncDtls/АсceptncRslt/RjctRsn) заполняется причиной отклонения заявления на акцепт или на отзыв акцепта, а компонент «Информация об акцепте (отзываемом акцепте)» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt) не заполняется.

2. Если элемент данных «Заявление на акцепт или отзыв акцепта принято или отклонено» (UndrlygAcceptncDtls/АсceptncRslt/Асceptd) принимает значение **true**, то элементы данных компонента «Информация об акцепте (отзываемом акцепте)» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt) заполняются соответствующими элементами данных из компонента «Информация об акцепте» (Mndt) связанного сообщения **pain.009** или **pain.011**.

3. Если элемент данных «Наименование связанного сообщения» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMsgInf/MsgNmId) принимает значение **pain.011.001.06**, то компоненты и элементы данных, применяемость которых отмечена знаком «*», не заполняются.

4. Компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy) может заполняться, если элемент данных «Код кратности акцепта» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/SeqTp) принимает значение RCUR – многократный.

Если элемент данных «Код кратности акцепта» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/SeqTp) принимает значение **OOFF** – разовый, то компонент «Периодичность выставления инструкции о прямом дебетовании» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Ocrncs/Frqcy) должен отсутствовать.

5. Указание идентификационных данных юридического лица или индивидуального предпринимателя обязательно, условия указания идентификационных данных физического лица устанавливаются законодательством.

6. В первом обязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием для расчетов посредством прямого дебетования счета»

(UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc) в элементе данных «Код документа» (UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) в зависимости от типа связанного сообщения указываются значения **MNIN** – заявление на акцепт плательщика или **MNCL** – заявление на отзыв акцепта плательщика (банка плательщика), во втором обязательном повторении – значение **CMCN** – договор сделки. Элементы данных «Номер документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb) и «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) заполняются номерами и датами документов из соответствующих связанных сообщений.

В третьем необязательном повторении компонента «Документ, являющийся основанием» (Mndt/RfrdDoc), при необходимости указания валютного договора, в элементе данных «В собственном формате» (Mndt/RfrdDoc/Tp/CdOrPrtry/Prtry) указывается значение **CMCN** – договор сделки. В этом случае элемент данных «Дата документа» (UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt) является необязательным, а элементы данных «Номер документа» (Mndt/RfrdDoc/Nb) заполняется регистрационным номером валютного договора в формате RN[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5}.([0-9]{4})?, где:

RN – кодовое слово, идентифицирующее регистрационный номер валютного договора;
[0-9]{6}/[0-9]{6}/[0-9]{5} – регистрационный номер валютного договора, который формируется согласно требованиям законодательства;

[0-9]{4} – код операции согласно справочнику N063.

Например: RN190405/795000/05767.0110 или RN000000/000000/00000, как условный номер для неподлежащих регистрации валютных договоров, сведения о которых предоставляются в Национальный банк.

6 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 114 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ PAIN.009

Сообщение МТ 114			Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения pain.009
Номер поля	Номер подполя	Формат поля		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД		Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания		Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20			Референс сообщения	Mndt/MndtReqId
50К		28c 3a9c 35x [2*35x]	Плательщик	Mndt/DbtrAcct/Id/IBAN Mndt/Dbtr/Id Mndt/Dbtr/Nm
52D		11c 35x [2*35x]	Банк плательщика	Mndt/DbtrAgt/FinInstnId/BICFI Mndt/DbtrAgt/FinInstnId/Nm
57D		11c 35x [2*35x]	Банк бенефициара	Mndt/CdtrAgt/FinInstnId/BICFI Mndt/CdtrAgt/FinInstnId/Nm
59		28c 3a9c 35x [2*35x]	Бенефициар	Mndt/CdtrAcct/Id/IBAN Mndt/Cdtr/Id Mndt/Cdtr/Nm
79	RPP NUM MDS P32	6n.6n[.4c] 2n.16x.16x 6n.6n[.4c][.4c][.2n] 3a19d	Дополнительная информация: дата акцепта; дата договора вид платежного документа; номер акцепта; номер договора дата начала действия акцепта; дата конца действия акцепта; код кратности; код периода; количество платежей Сумма акцепта	Mndt/RfrdDoc/RltdDt Mndt/RfrdDoc/RltdDt - Mndt/RfrdDoc/Nb Mndt/RfrdDoc/Nb Mndt/Ocrncs/Drtn/FrDt Mndt/Ocrncs/Drtn/ToDt Mndt/Ocrncs/SeqTp Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/Trp Mndt/Ocrncs/Frqcy/Prd/CntPerPrd Mndt/MaxAmt

7 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 194 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ PAIN.011

Сообщение МТ 194			Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения pain.011
Номер поля	Номер подполя	Формат поля		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД		Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания		Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20			Референс сообщения	UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtReqId
21			Связанный референс	-
50К		<u>28c</u> <u>3a9c</u> 35x [2*35x]	Плательщик	UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/DbtrAcct UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Nm
52D		11c 35x [2*35x]	Банк плательщика	UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/DbtrAgt/FinInstnId
57D		11c 35x [2*35x]	Банк бенефициара	UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/CdtrAgt/FinInstnId
59		<u>28c</u> <u>3a9c</u> 35x [2*35x]	Бенефициар	UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/CdtrAcct UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Nm
79	RPP NUM MIN	<u>6n.[6n].4c</u> <u>2n.16x[.16x]</u> <u>16c</u>	Дополнительная информация: дата акцепта; дата договора код отзыва вид платежного документа; номер акцепта; номер договора уникальный номер акцепта	UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt UndrlygCxlDtls/CxlRsn/Rsn/Prtry - UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb UndrlygCxlDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtId

8 СООТВЕТСТВИЕ ПОЛЕЙ СООБЩЕНИЯ МТ 199 XML-ТЕГАМ СООБЩЕНИЯ PAIN.012

Сообщение МТ 199			Наименование элемента данных	Полный XML-тег сообщения pain.012
Номер поля	Номер подполя	Формат поля		
Заголовок, 1 блок	Регистрационный номер ЭД		Идентификатор сообщения	GrpHdr/MsgId
Заголовок, 1 блок	Дата создания		Дата формирования сообщения	GrpHdr/CreDtTm
20		16x	Референс сообщения	-
21		16x	Связанный референс	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtReqId
32B		<u>3a</u> 19d	Валюта и сумма операции	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MaxAmt
50K		<u>28c</u> <u>3a9c</u> 35x [2*35x]	Плательщик	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Nm UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Dbtr/Id UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/DbtrAcct
52D		11c 35x [2*35x]	Банк плательщика	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/DbtrAgt/FinInstnId
57D		11c 35x [2*35x]	Банк бенефициара	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/CdtrAgt/FinInstnId
59		<u>28c</u> <u>3a9c</u> 35x [2*35x]	Бенефициар	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/CdtrAcct UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Id UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Cdtr/Nm
72	RPP NUM	<u>6n</u> 1 <u>x</u> [<u>2n</u>] [. <u>6n</u>] <u>2n</u> .16x [.16x]	Информация для получателя: дата акцепта; дата договора номер акцепта номер договора	UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/Authntcn/Dt UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/RltdDt UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/MndtId UndrlygAcceptncDtls/OrgnlMndt/OrgnlMndt/RfrdDoc/Nb
79		<u>2n</u> .3n. <u>6n</u> [5*35x]	Уведомление/ извещение	UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt/RjctRsn/Prtry UndrlygAcceptncDtls/AcceptncRslt/AddtlRjctRsnInf

9 ПРИМЕРЫ СВЯЗАННЫХ СООБЩЕНИЙ PAIN.009 И PAIN.012

9.1 Примеры сообщения MT 114 в адрес расчетного центра и созданного на его основе сообщения pain.009.

```
{D:/190314/00030CMR1M06/1610013037950195}{2:/8/2100/114/00/000602260000}{3:/PNS/0000
000000905000}{4:
:20:246226000114LI01
:50K:/BY18AKBB30120102299366001001
INN102299366
ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"
:52D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY51BELB30120073200020226000
INN200250746
ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"
:79:/RPP/190313.190312
/NUM/17.11111.222
/MDS/190314.190414.RCUR.ADHO.02
/P32/BYN255,12
}{5:/DF5E0152}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.009.001.06">
  <MndtInitnReq>
    <GrpHdr>
      <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId>
      <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </GrpHdr>
    <Mndt>
      <MndtReqId>795ABSB20190314246226000114LI01</MndtReqId>
      <Tp>
        <Clssfctn>
          <Prtry> NORV</Prtry>
        </Clssfctn>
      </Tp>
      <Ocrncs>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
        <Frqcy>
          <Prd>
```

```
<Tp>ADHO</Tp>
<CntPerPrd>02</CntPerPrd>
</Prd>
</Frqcy>
<Drtn>
  <FrDt>2019-03-14</FrDt>
  <ToDt>2019-04-14</ToDt>
</Drtn>
</Ocrncs>
<TrckgInd>true</TrckgInd>
<MaxAmt Ccy="BYN">255.12</MaxAmt>
<Cdtr>
  <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN200250746</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BELBKY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛБЭБ'</Nm>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Dbtr>
  <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN102299366</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN>
```

```

</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>АКВВВУ2Х</BICFI>
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>MNIN</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>1111</Nb>
  <RltdDt>2019-03-13</RltdDt>
</RfrdDoc>
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>CMCN</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>222</Nb>
  <RltdDt>2019-03-12</RltdDt>
</RfrdDoc>
</Mndt>
</MndtInitnReq>
</Document>

```

9.2 Примеры сообщения МТ 199 в банк плательщика (положительный ответ на сообщение МТ 114) и созданного на его основе сообщения pain.012.

```

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001D0}{2:/8/2110/199/00/00030CMR0000}{3:/PNS/000
0000000000000}{4:
:20:BDC6B11823389087
:21:246226000114LI01
:32B:BYN255,12
:50K:/BY18AKBB30120102299366001001
INN102299366
ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"
:52D:/АКВВВУ2Х
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY51BELB30120073200020226000
INN200250746
ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"
:72:/RPP/.190313.190314
/NUM/17.11111.5ВСЕ14В07Е389064

```


:79:30114.190314.102309
СООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО
-}{5:/EB063315}

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.012.001.06">
  <MndtAcptncRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>050BISS201903140000000000000001D0</MsgId>
      <CreDtTm>2019-03-14T09:35:40Z</CreDtTm>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </GrpHdr>
    <UndrlygAcptncDtls>
      <OrgnlMsgInf>
        <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId>
        <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId>
        <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm>
      </OrgnlMsgInf>
      <AcptncRslt>
        <Acptd>true</Acptd>
      </AcptncRslt>
      <OrgnlMndt>
        <OrgnlMndt>
          <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId>
          <MndtReqId>795ABSB20190314246226000114LI01</MndtReqId>
          <Tp>
            <Clsfctn>
              <Prtry>NORV</Prtry>
            </Clsfctn>
          </Tp>
          <Ocrncs>
            <SeqTp>RCUR</SeqTp>
            <Frqcy>
              <Prd>
                <Tp>ADHO</Tp>
                <CntPerPrd>02</CntPerPrd>
              </Prd>
            </Frqcy>
            <Drtn>
              <FrDt>2019-03-14</FrDt>
              <ToDt>2019-04-14</ToDt>
            </Drtn>
          </Ocrncs>
        </OrgnlMndt>
      </OrgnlMndt>
    </UndrlygAcptncDtls>
  </MndtAcptncRpt>
</Document>
```

```
<TrckgInd>true</TrckgInd>
<MaxAmt Ccy="BYN">255.12</MaxAmt>
<Cdtr>
  <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN200250746</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BELBKY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Dbtr>
  <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN102299366</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>AKBBKY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСЬБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<RfrdDoc>
```

```

        <Tp>
          <CdOrPrtry>
            <Prtry>MNIN</Prtry>
          </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Nb>1111</Nb>
        <RltdDt>2019-03-13</RltdDt>
      </RfrdDoc>
    </RfrdDoc>
    <Tp>
      <CdOrPrtry>
        <Prtry>CMCN</Prtry>
      </CdOrPrtry>
    </Tp>
    <Nb>222</Nb>
    <RltdDt>2019-03-12</RltdDt>
  </RfrdDoc>
</OrgnlMndt>
</OrgnlMndt>
</UndrlygAcptncDtls>
</MndtAcptncRpt>
</Document>

```

9.3 Примеры сообщения МТ 199 в банк бенефициара о поступлении акцепта плательщика и созданного на его основе сообщения pain.012.

```

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001D0}{2:/8/2110/199/00/000602260000}{3:/PNS/00000
00000000000}{4:
:20:B61B941AED389095
:21:246226000114LI01
:32B:BYN255,12
:50K:/BY18AKBB30120102299366001001
INN102299366
ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"
:52D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY51BELB30120073200020226000
INN200250746
ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"
:72:/RPP/.190313..190314
/NUM/17.11111.5ВСЕ14В07Е389064
:79:30114.190314.102309
СООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО
-}{5:/E13CA27E}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06">
  <MndtAcptncRpt>
    <GrpHdr>

```

```
<MsgId>050BISS20190314000000000000001D0</MsgId>
<CreDtTm>2019-03-14T09:35:41Z</CreDtTm>
<InstgAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
  </FinInstnId>
</InstgAgt>
<InstdAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
  </FinInstnId>
</InstdAgt>
</GrpHdr>
<UndrlygAcceptncDtls>
  <OrgnlMsgInf>
    <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId>
    <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId>
    <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm>
  </OrgnlMsgInf>
  <AcceptncRslt>
    <Acctpd>true</Acctpd>
  </AcceptncRslt>
  <OrgnlMndt>
    <OrgnlMndt>
      <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId>
      <MndtReqId>795ABSB20190314246226000114LI01</MndtReqId>
      <Tp>
        <Clssfctn>
          <Prtry>NORV</Prtry>
        </Clssfctn>
      </Tp>
      <Ocrncs>
        <SeqTp>RCUR</SeqTp>
        <Frqcy>
          <Prd>
            <Tp>ADHO</Tp>
            <CntPerPrd>02</CntPerPrd>
          </Prd>
        </Frqcy>
        <Drtn>
          <FrDt>2019-03-14</FrDt>
          <ToDt>2019-04-14</ToDt>
        </Drtn>
      </Ocrncs>
      <TrckgInd>true</TrckgInd>
      <MaxAmt Ccy="BYN">255.12</MaxAmt>
      <Cdtr>
        <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm>
        <Id>
          <OrgId>
            <Othr>
```

```
<Id>INN200250746</Id>
<SchmeNm>
  <Cd>TXID</Cd>
</SchmeNm>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BELBKY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Dbtr>
  <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN102299366</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>AKBBKY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>MNIN</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>11111</Nb>
  <RltdDt>2019-03-13</RltdDt>
```

```

    </RfrdDoc>
    <RfrdDoc>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Prtry> CMCN </Prtry>
        </CdOrPrtry>
      </Tp>
      <Nb>222</Nb>
      <RltdDt>2019-03-12</RltdDt>
    </RfrdDoc>
  </OrgnlMndt>
</OrgnlMndt>
</UndrlygAcceptncDtls>
</MndtAcceptncRpt>
</Document>

```

9.4 Примеры сообщения MT 199 (11) в банк плательщика (отрицательный ответ на сообщение MT 114) и созданного на его основе сообщения pain.012.

```

D:/190315/00001GRC0000/000000000000000D5}{2:/8/2110/199/11/00030CMR0000}{3:/PNS/0000
000000000000}{4:
:20:51AA27B1B4213078
:21:246226000114LI01
:32B:BYN0,12
:72:/RPP/.190313.00
/NUM/17.11111
:79:32114.190315.155333
ПОВТОРНО ПЕРЕДАННОЕ СООБЩЕНИЕ
-}{5:/EB063315}

```

```

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06">
  <MndtAcceptncRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>050BISS20190314000000000000000D5</MsgId>
      <CreDtTm>2019-03-15T15:35:05+00:00</CreDtTm>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </GrpHdr>
    <UndrlygAcceptncDtls>
      <OrgnlMsgInf>
        <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId>
        <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId>
      </OrgnlMsgInf>
    </UndrlygAcceptncDtls>
  </MndtAcceptncRpt>
</Document>

```

```
<CreDtTm>2019-03-15T15:33:33Z</CreDtTm>
</OrgnlMsgInf>
<AcceptncRslt>
  <Acceptd>false</Acceptd>
  <RjctRsn>
    <Prtry>F01</Prtry>
  </RjctRsn>
  <AddtlRjctRsnInf>
BusinessMessage/Document/MndtInitnReq/Mndt/Trp</AddtlRjctRsnInf>
  </AcceptncRslt>
  </UndrlygAcceptncDtls>
</MndtAcceptncRpt>
</Document>
```

10 ПРИМЕРЫ СВЯЗАННЫХ СООБЩЕНИЙ PAIN.011 И PAIN.012

10.1 Примеры сообщения MT 194 в адрес расчетного центра и созданного на его основе сообщения pain.011.

```
{D:/190314/00030CMR1M06/161001164795018A}{2:/8/2100/194/00/00001GRC0000}{3:/PNS/000
0000001001000}{4:
:20:795226000194LI22
:21:1610013037950195
:50K:/BY18AKBB30120102299366001001
INN102299366
ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"
:52D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY51BELB30120073200020226000
INN200250746
ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"
:79:/RPP/190314.190312.BY01
/NUM/18.11112.222
/MIN/5ВСЕ14В07Е389064
}{5:/084EDCE8}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.011.001.06">
  <MndtCxlReq>
    <GrpHdr>
      <MsgId>795ABSB20190314161001164795018A</MsgId>
      <CreDtTm>2019-03-14T12:32:27Z</CreDtTm>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </GrpHdr>
    <UndrlygCxlDtls>
      <OrgnlMsgInf>
        <MsgId>795ABSB201903141610013037950195</MsgId>
        <MsgNmId>pain.009.001.06</MsgNmId>
        <CreDtTm>2019-03-14T09:30:47Z</CreDtTm>
      </OrgnlMsgInf>
      <CxlRsn>
        <Rsn>
          <Prtry>BY01</Prtry>
        </Rsn>
      </CxlRsn>
    </UndrlygCxlDtls>
  </MndtCxlReq>
</Document>
```



```
<OrgnlMndt>
  <OrgnlMndt>
    <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId>
    <MndtReqId>795ABSB20190314795226000194LI22</MndtReqId>
    <TrckgInd>false</TrckgInd>
    <Cdtr>
      <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>INN200250746</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN>
      </Id>
    </CdtrAcct>
    <CdtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BELBKY2X</BICFI>
        <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
      </FinInstnId>
    </CdtrAgt>
    <Dbtr>
      <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm>
      <Id>
        <OrgId>
          <Othr>
            <Id>INN102299366</Id>
            <SchmeNm>
              <Cd>TXID</Cd>
            </SchmeNm>
          </Othr>
        </OrgId>
      </Id>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>
        <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    <DbtrAgt>
      <FinInstnId>
        <BICFI>AKBBKY2X</BICFI>
        <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
```

```

        </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <RfrdDoc>
        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Prtry>MNCL</Prtry>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Nb>11112</Nb>
        <RltdDt>2019-03-14</RltdDt>
    </RfrdDoc>
    <RfrdDoc>
        <Tp>
            <CdOrPrtry>
                <Prtry>CMCN</Prtry>
            </CdOrPrtry>
        </Tp>
        <Nb>222</Nb>
        <RltdDt>2019-03-12</RltdDt>
    </RfrdDoc>
</OrgnlMndt>
</OrgnlMndt>
</UndrlygCxlDtls>
</MndtCxlReq>
</Document>

```

10.2 Примеры сообщения МТ 199 в банк плательщика (положительный ответ на сообщение МТ 194) и созданного на его основе сообщения pain.012.

```

{D:/190314/00001GRC0000/00000000000001CC}{2:/8/2110/199/00/00030CMR0000}{3:/PNS/000
0000000000000}{4:
:20:619D1DF122110147
:21:795226000194LI22
:32B:BYN255,12
:50K:/BY18AKBB30120102299366001001
INN102299366
ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"
:52D:/AKBBVY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBKY2X
Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY51BELB30120073200020226000
INN200250746
ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"
:72:/RPP/.190314.190314
/NUM/18.11112.5VCE14B07E389064
:79:31194.190314.103510
СООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО
-}{5:/50FCSE5A}

```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06">
  <MndtAcceptncRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>050BISS2019031400000000000001CC</MsgId>
      <CreDtTm>2019-03-14T12:35:50Z</CreDtTm>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>AKBBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </GrpHdr>
    <UndrlygAcceptncDtls>
      <OrgnlMsgInf>
        <MsgId>795ABSB20190314161001164795018A</MsgId>
        <MsgNmId>pain.011.001.06</MsgNmId>
        <CreDtTm>2019-03-14T12:32:27Z</CreDtTm>
      </OrgnlMsgInf>
      <AcceptncRslt>
        <Acceptd>true</Acceptd>
      </AcceptncRslt>
      <OrgnlMndt>
        <OrgnlMndt>
          <MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId>
          <MndtReqId>795ABSB20190314795226000194LI22</MndtReqId>
          <TrckgInd>false</TrckgInd>
          <Cdtr>
            <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm>
            <Id>
              <OrgId>
                <Othr>
                  <Id>INN200250746</Id>
                  <SchmeNm>
                    <Cd>TXID</Cd>
                  </SchmeNm>
                </Othr>
              </OrgId>
            </Id>
          </Cdtr>
          <CdtrAcct>
            <Id>
              <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN>
            </Id>
          </CdtrAcct>
          <CdtrAgt>
            <FinInstnId>
              <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
```

```

<Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Dbtr>
  <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN102299366</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY18AKBB30120102299366001001</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>AKBBVY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>MNCL</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>11112</Nb>
  <RltdDt>2019-03-14</RltdDt>
</RfrdDoc>
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>CMCN</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>222</Nb>
  <RltdDt>2019-03-12</RltdDt>
</RfrdDoc>
</OrgnlMndt>
</OrgnlMndt>
</UndrlygAcceptncDtls>
</MndtAcceptncRpt>
</Document>

```

10.3 Примеры сообщения MT 199 в банк бенефициара об отзыве акцепта плательщика и созданного на его основе сообщения pain.012.

```
{D:/190314/00001GRC0000/000000000000001CC}{2:/8/2110/199/00/000602260000}{3:/PNS/00000
00000000000}{4:
:20:CA2F3E33E7110147
:21:795226000194LI22
:32B:BYN255,12
:50K:/BY18AKBB30120102299366001001
INN102299366
ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"
:52D:/AKBBBY2X
ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'
:57D:/BELBBY2X
Г.МИНСК, ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'
:59:/BY51BELB30120073200020226000
INN200250746
ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"
:72:/RPP/.190314.190314
/NUM/18.11112.5ВСЕ14В07Е389064
:79:31194.190314.103510
СООБЩЕНИЕ УСПЕШНО ОБРАБОТАНО
-}{5:/DADDC0C9}
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.012.001.06">
  <MndtAcceptncRpt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>050BISS20190314000000000000001CC</MsgId>
      <CreDtTm>2019-03-14T12:35:50Z</CreDtTm>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>NBRBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
      <InstdAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BELBBY2X</BICFI>
        </FinInstnId>
      </InstdAgt>
    </GrpHdr>
    <UndrlygAcceptncDtls>
      <OrgnlMsgInf>
        <MsgId>795ABSB20190314161001164795018A</MsgId>
        <MsgNmId>pain.011.001.06</MsgNmId>
        <CreDtTm>2019-03-14T12:32:27Z</CreDtTm>
      </OrgnlMsgInf>
      <AcceptncRslt>
        <Acctpd>true</Acctpd>
      </AcceptncRslt>
      <OrgnlMndt>
        <OrgnlMndt>
```

```
<MndtId>5BCE14B07E389064</MndtId>
<MndtReqId>795ABSB20190314795226000194LI22</MndtReqId>
<TrckgInd>false</TrckgInd>
<Cdtr>
  <Nm>ОАО "ПИНАГРУЗСЕРВИС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN200250746</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY51BELB30120073200020226000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BELBВY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'БАНК БЕЛВЭБ'</Nm>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Dbtr>
  <Nm>ОАО "АГЕНТСТВО МИНСКТРАНС"</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <Othr>
        <Id>INN102299366</Id>
        <SchmeNm>
          <Cd>TXID</Cd>
        </SchmeNm>
      </Othr>
    </OrgId>
  </Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BY18AKВВ30120102299366001001</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>AKВВВY2X</BICFI>
    <Nm>ОАО 'АСБ БЕЛАРУСБАНК'</Nm>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
```

```
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>MNCL</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>11112</Nb>
  <RltdDt>2019-03-14</RltdDt>
</RfrdDoc>
<RfrdDoc>
  <Tp>
    <CdOrPrtry>
      <Prtry>CMCN</Prtry>
    </CdOrPrtry>
  </Tp>
  <Nb>222</Nb>
  <RltdDt>2019-03-12</RltdDt>
</RfrdDoc>
</OrgnlMndt>
</OrgnlMndt>
</UndrlygAcceptncDtls>
</MndtAcceptncRpt>
</Document>
```